





 3 - 14 Jahre  
 Siehe Rückseite

**WINNETOO &  
 WINNETOO PRO**  
 Spieltürme, Rutschen,  
 Schaukeln, Sandkästen,  
 Picknicktische,  
 Spielrecks, Fußballtore  
 und vieles mehr

**WINNETOO**  
 Das Original

**WINNETOO**  
 PRO

Auf geht's ins Garten-Abenteuer!



# Spielspass-Ideen für alle Gärten!



**WINNETOO**  
Das Original



AB SEITE

4

**WINNETOO - das Original!** - ist ein unglaublich flexibles Baukasten-System für Kinder-Spielwelten: Über 80 Bauteile (die Holzbauteile sind FSC® C020581 zertifiziert: Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte!), um für jede Gartengröße und jeden Kinderherzenswunsch die richtige Anlage zu bauen! Basis sind die Start-Sets „Spielturn“ und „GIGA-Turm“. Lernen Sie die vielen, vielen Möglichkeiten von WINNETOO ab Seite 4 ausführlich kennen.



AB SEITE

52



57



57

**Kind & Garten - das gehört für uns zusammen.** Daher haben wir auch eine Menge weitere Ideen für den Garten, vom Sandkasten im XL-Format bis zum Sandkasten mit Sonnendach, vom Spielreck bis zum Kletter-Fussballtor oder bis zur leicht tragbaren Sitzbank in zwei Größen für Kids und Teens.





**WINNETOO**  
PRO

AB SEITE

62

**WINNETOO PRO ist das System für den ÖFFENTLICHEN und privaten BEREICH** und nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt und einsetzbar. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld, zum Beispiel für alle öffentlichen Bereiche wie etwa an Gaststätten, Hotels, Pensionen, Restaurants, Vereinsheimen, Schulen, Kindergärten, Mehrfamilienhäusern und Wohnungsgemeinschaften.



58

56



61

**Ab ins Netz!** Für alle interessierten Eltern haben wir auch im Internet eine Menge vorbereitet, zum Beispiel die Aufbauanleitungen oder den 3D-Online-Planer für alle WINNETOO Spieltürme unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de). Oder folgen Sie uns auch unter [facebook.com/traumgarten.de](https://facebook.com/traumgarten.de).



# Bau Dir Deine eigene Spielwelt



WINNETOO ist ein flexibles Baukasten-System, mit dem Sie Spielwelten für aktive Gartenkids bauen können. Mit über 80 Bauteilen bietet WINNETOO die wohl umfangreichsten Möglichkeiten, eine individuelle Spielanlage zu bauen. WINNETOO ist geprüft vom TÜV Süd gemäss EN 71 Teil 1 und 8 - 9. So sind die **HOLZBAUTEILE ZERTIFIZIERT SICHER**. Und damit das so bleibt, überwachen wir kontinuierlich alle Sicherheitsaspekte - Ihrem Kind zuliebe!

**Immer neu, immer anders!** WINNETOO ist ein Spielsystem, das seit vielen Jahren erfolgreich ist. So wie unsere „kleinen Gartenfreunde“ der ersten Tage gewachsen sind, ist auch das WINNETOO System gewachsen und hat sich verändert. Und es verändert sich stets: Um Ihrem Kind die Sicherheit zu gewähren, die Sie sich wünschen, oder um neue Ideen einfließen zu lassen. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass nicht alle Produktabbildungen in diesem Katalog noch in vollstem Masse dem aktuellen Stand des Spielsystems entsprechen. So haben sich seit Einführung des WINNETOO Systems zum Beispiel unsere Schaukeln ein wenig

in Form und Farbe verändert. So haben sich unsere Seile in der Farbe verändert. Farbabweichungen von den Bildern sind daher produkttechnisch bedingt.

**Und noch ein Wort zur Sicherheit:** Bitte nehmen Sie bei der Anlagenplanung Ihre Sicherheitsverantwortung wahr und beachten Sie auf jeden Fall die Flächenmasse und Sicherheitshinweise, die wir in der WINNETOO Aufbauanleitung geben! Sicherheit ist erste Pflicht bei der Planung! Bei Unsicherheiten sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an. Sollten Ihre Fragen nicht beantwortet werden, sprechen Sie uns, das TraumGarten-Team, direkt oder unter [facebook.com/traumgarten.de](https://www.facebook.com/traumgarten.de) an.

# Erlebe Abenteuer im eigenen Garten!



## LIEBE KLEINE GARTENFREUNDIN, LIEBER KLEINER GARTENFREUND,

draussen spielen macht Spass, da sind wir uns wohl alle einig! Bist Du dabei lieber ein wilder Häuptling, ein verwegener Pirat oder eine liebevolle Prinzessin? Oder doch lieber eine Zauberschülerin? Oder der kleine Gartendetektiv mit der Dackeldame „Spürnase“? Auf Seite 6 starten wir unsere Vorschläge mit einer Reise in die Welt des wilden Westens.

**Bring Farbe ins Spiel!** Einige Fotos unserer Anlagen-Vorschläge zeigen Spielwelten, deren Holzelemente farbig behandelt wurden. Bitte Deine Eltern, sich von einem Farbenfachmann oder ihrem Fachhändler beraten zu lassen, wenn Du Dir Farben für deinen Spielturm wünschst; er hält viele tolle Lasuren bereit, mit denen ihr die Anlage verschönern könnt und dabei gleichzeitig das Nadelholz der WINNETOO Elemente pflegt!



Bei den Libanaschen.  
Seite 6



Die Garten-Piraten.  
Seite 8



Die Feen-Prinzessin im „Einhorgarten“.  
Seite 10



Besuch aus Winntasien.  
Seite 12



CSI Gartenteich.  
Seite 14

## LIEBE ELTERN,

wenn Sie für Ihr Kind eine ganz eigene Spielanlage bauen möchten, lernen Sie ab Seite 16 alle einzelnen Systembauteile kennen. Da WINNETOO ein sehr umfangreicher Baukasten ist, haben wir diese drei Bereiche für Sie vorbereitet. So können Sie Bauteil für Bauteil, Schritt für Schritt planen. **Wählen Sie Ihren Einstieg** in die WINNETOO Welt und planen Sie Ihre eigene Spielanlage.



1. Einstiegs-Möglichkeit:

**DER SPIELTURM**  
zum Aus- und Anbauen.



2. Einstiegs-Möglichkeit:

**DER GIGA-TURM**  
zum Aus- und Anbauen.



3. Einstiegs-Möglichkeit:

**SCHAUKEL-BAUTEILE**  
zum Anbauen an die Spieltürme oder zum Bauen einer freistehenden Schaukelanlage.



Alle WINNETOO Bauelemente stellen wir Ihnen auch in der Planungsliste und -übersicht auf den Seiten 50 und 51 vor.  
Unser Tipp: Planen Sie Ihre WINNETOO Anlage online im neuen 3D-Planer. Einfacher geht es nicht ...

# Ideen & Aufbauvarianten

Teil 1



Noch schnell den Wildwasser-Canyon hinunterrutschen und unser Cowboy findet das Lager der Libanaschen, in dem sich Wigwam an Wigwam reiht und knisternde Lagerfeuer einladen.



## SPIELTURM-VORSCHLÄGE FÜR VERWEGENE VORSTADT-COWBOYS



+ Kletternetz und  
Vielzweckbalken (Seite 46)  
+ Klettersteg (Seite 25)

+ Balkon (Seite 21)  
+ Rutsche (Seite 25)


+ Hängebrücke (Seite 23)  
+ zweiter Spielturn (Seite 20)

+ Wandelemente (Seite 22)  
+ Sandkasten aus Systembalken (Seite 24)

\*Alle WINNETOO Elemente in der Übersicht ab Seite 50.

# Hugh! DIE LIBANASCHEN SIND DA.

Es war dereinst ein Vorstadt-Cowboy, der auf seiner Reise in den wilden Westen das grüne Land der Libanaschen durchqueren musste. Über den Stamm der Libanaschen wusste man nicht viel, doch an den Lagerfeuern erzählte man sich Geschichten von wilden Männern und von ihrem grossen Häuptling, Libatee. Und dann eines Tages, als unser Vorstadt-Cowboy gerade auf einer Hängebrücke\* eine gefährliche Schlucht überquerte, standen sie vor ihm: Bunt bemalte Krieger!  
„Komm mit in Libatees Wigwam.“, luden sie ihn ein. Dem grossen Geist sei dank, die Libanaschen waren richtig freundliche Leute.



Seite 23



Seite 21



Hinaus aus dem Saloon (Veranda\*, Seite 21) und direkt hinauf an der steilen Wand des Goldcanyons (Klettersteg\*, Seite 25). Das geht nur mit Hilfe eines Seiles (Knotenseil\*, Seite 25).

So planst Du leicht im WINNETOO ONLINE-Planer unter [traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer) selber: Einfach dort die Anlage **COWBOY** suchen. Wir zeigen dort eine weit ausgebaute Anlage - lösche einfach die Bauelemente, die Du nicht möchtest.



+ Schaukel-Bauelemente (ab Seite 37) und zwei Schaukeln (Seite 42)



+ Anbau (Seite 21) + Holzdach (Seite 20)



Jetzt seid Ihr dran! Im „kinderleichter“ Online-Planer baut Ihr alle unsere Anlagen-Vorschläge nach Lust und Laune und passend zu Eurem Garten um ...

# Ideen & Aufbauvarianten

## Teil 2



Das war knapp! Gerade noch rechtzeitig sind die Garten-Piraten vor der Mannschaft rund um Kap't'n Fürchtebart an der Schatzinsel angekommen. Jetzt schnell den Schatz heben! Aber was ist das? Liegt da ein weisser Totenschädel neben der Truhe? Nein, dem Klabaوترmann sei Dank, nur ein Fussball!

### SPIELTURM-VORSCHLÄGE FÜR TOLLKÜHNE GARTEN-PIRATEN



+ Piratenschiff (Seite 21)  
+ Rutsche (Seite 25)

+ Sandkasten aus Systembalken (Seite 24)  
+ Giebel und Holzdach (Seite 20)

+ Schaukel-Bauelemente und Plattform 150 (ab Seite 39)  
+ Klettersteg (Seite 25)

+ Schaukel-Bauelemente (ab Seite 39)  
+ Holzstiz (Seite 42)

\*Alle WINNETOO Elemente in der Übersicht ab Seite 50.

# Jucchuuu!

Die **Schatzinsel** ist gefunden!



Die alte Karte, welche die Garten-Piraten gefunden haben, beschreibt den Weg zur Schatzinsel haargenau! Doch auch der berühmte Käpt'n Fürchtebart hat eine Karte. In wilder Verfolgungsjagd über die sieben Meere versuchen unsere Helden, ihren knappen Vorsprung auf der Suche nach dem Schatz zu halten.

Endlich! Am Morgen taucht im Frühnebel die Schatzinsel im Fernrohr\* auf. Nun schnell in den Bug des Piratenschiffs\*. Von hier oben kann der Kapitän seine Mannschaft durch die letzten Untiefen lenken. Achtung, Riff voraus! Doch dann ist der sichere Strand erreicht!



Seite 47

Der Ausguck am Steuerrad\* hat die Schatzinsel als erster entdeckt!



Seite 25

Seite 51

Seite 24

Die Garten-Piraten gehen vor Anker: Auf der Rutsche\* geht's ruck, zuck zum Strand hinunter. Derweil lädt ein anderer Teil der Mannschaft schon die Vorräte in die Aufbewahrungstruhen im Bug des Piratenschiffs.



Seite 21

Meuterei! Der erste Offizier hat die anderen Piraten zu einem Geheimtreffen ohne Käpt'n Fürchtebart in die Offiziersmesse eingeladen!



WER UNTER  
TRAUMGARTEN.DE PLANT  
„ÜBERSIEHT“ KEIN BAUTEIL!



So planst Du leicht im WINNETOO ONLINE-Planer unter [traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer) selber: Einfach dort die Anlage **PIRAT** suchen. Wir zeigen dort eine weit ausgebaute Anlage - lösche einfach die Bauelemente, die Du nicht möchtest.

# Ideen & Aufbauvarianten

## Teil 3



Besuch mich im Einhorngarten.



Seite 22

Seite 23

Seite 25

Meine Feenschwestern und ich im „Märchenschloss“. Da geht unsere Fantasie mit uns durch, wenn wir Mädchen unter uns sind. Endlich keine doofen Jungs, wie auf dem Schulhof. Doch halt! Was macht denn mein Bruder da? Hast Du ihn schon entdeckt?

### SPIELTURM-VORSCHLÄGE FÜR ANMUTIGE FEEN-PRINZESSINNEN



- |                              |                           |                            |                            |                             |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| + Balkon (Seite 21)          | + Wandelemente (Seite 22) | + Anbau (Seite 21)         | + Holzbrücke (Seite 23)    | + Vielweckbalken (Seite 46) |
| + Holzdach (Seite 20)        | + Giebel (Seite 20)       | + Klettersteine (Seite 51) | + blaue Rutsche (Seite 25) | + Kletternetz (Seite 46)    |
| + Spielzubehör (ab Seite 44) | + Klettersteg (Seite 25)  | + weitere Wandelemente     | + zweiter Turm (Seite 20)  | + Tellerschaukel (Seite 47) |

# Willkommen im „Einhorngarten“.

Eigentlich heisst Prinzessin Cara nur Anna und ihr „Einhorngarten“ ist der Garten ihrer Eltern. Aber Anna findet „Feen-Prinzessin Cara, die Erste“ klingt einfach viel, viel schöner! Und so hat in Annas „Einhorngarten“ jede ihrer Freundinnen ihren eigenen wohlklingenden Namen. Zum Beispiel Julia, Annas beste Freundin, heisst hier „Gräfin Faunaria“. Und Annas Bruder ist für die beiden schlicht „Der Grusel“. Und, wie ist es mit Dir? Weisst Du schon, wie Du in Deinem Traumgarten genannt werden möchtest?

Ordnung muss sein, auch im „Einhorngarten“. Einmal am Tag giessen wir die Blumen im Blumenkasten\* an unserem Feenpalast.



Seite 46



Seite 32



Seite 55

„Achtung, die Fabeltiere kommen!“, ruft der Ausguck vom kunterbunten Turm herunter. Schon ist Felix auf dem schnellste Weg - der fast drei Meter langen Rutsche - nach unten!

So planst Du leicht im WINNETOO ONLINE-Planer unter [traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer) selber: Einfach dort die Anlage **FEE** suchen. Wir zeigen dort eine weit ausgebaute Anlage - lösche einfach die Bauelemente, die Du nicht möchtest.



+ Hängebrücke (Seite 23)  
+ zwei weitere Türme und Brücken

+ Sandkasten aus Systembalken (Seite 24)  
+ Kletterideen mit dem  
Vielzweckbalken (Seite 46)

Jetzt seid Ihr dran! Im „kinderleichter“ Online-Planer baut Ihr alle unsere Anlagen-Vorschläge nach Lust und Laune und passend zu Eurem Garten um ...

\*Alle WINNETOO Elemente in der Übersicht ab Seite 50.

# Ideen & Aufbauvarianten

## Teil 4



Toben, turnen, tollern! Mitten im Spiel kommt Herr Motzmann, der Nachbar, an den Gartenzaun und ruft zu den Hexenkindern herüber: „Könnt ihr nicht mal leiser spielen!“. Leoni schaut trotzig. „Sei freundlich zu unseren Nachbarn.“, hat Leonis Mutter gesagt. Leoni grinst. Okay, freundlich? Ja! Aber sonst? Ein Schwenk ihres Zauberstabs genügt und Herr Motzmann ist ein Gummiball. Jetzt kann er schimpfen, wie er will. Aber er ist ganz still.

### SPIELTURM-VORSCHLÄGE FÜR NEUGIERIGE HEXENKINDER



- + Balkon (Seite 21)
- + Anbau (Seite 21)
- + Klettersteg (Seite 25)



- + blaue Rutsche (Seite 25)
- + Feuerwehrstange (Seite 46)



- + Sandkasten aus Systembalken (Seite 24)
- + Schaukel-Bauelemente (ab Seite 39)
- + Plattform mit blauer Rutsche (Seite 41)



- + Sandkasten aus Systembalken (Seite 24)
- + Schaukel-Bauelemente (ab Seite 39)
- + Wandelemente (Seite 22)

\*Alle WINNETOO Elemente in der Übersicht ab Seite 50.

# Hoher Besuch aus Winntasien.

Heute ist Leonis Tante zu Besuch. Und während die anderen Erwachsenen drinnen bei Kaffee und Kuchen sitzen, schaut sie mal bei den Kindern im Garten vorbei. Klasse, Tante Eva hat immer tolle Spielideen. Schon steht Tante Eva mit auf dem Spielturn. Die Kinder haben sie schnell zur Oberhexe gemacht. Jetzt geht es darum, wer den schönsten Zauberspruch auf Lager hat. Tante Eva überlegt kurz. „Schokohagel, Donnerknall! Du bist jetzt ein Gummiball! Der Spruch klappt bestimmt!“, sagt sie lachend.


Auf der Tellerschaukel\* fühlt sich Leoni wie auf einem „Supersausa“, dem neusten und besten Hexenbesen in „Winntasien“!



„Guck mal, die Welt sieht ganz anders aus. Alle stehen an der Decke.“



Zauberhaft schräg, magisch verwinkelt: Die Hex-Hex Wände und Fenster!



WER UNTER  
TRAUMGARTEN.DE PLANT  
„ÜBERSIEHT“ KEIN BAUTEIL!

So planst Du leicht im WINNETOO ONLINE-Planer unter [traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer) selber: Einfach dort die Anlage **HEXE** suchen. Wir zeigen dort eine weit ausgebaute Anlage - lösche einfach die Bauelemente, die Du nicht möchtest.



# Ideen & Aufbauvarianten

## Teil 5



Jan und sein treuer Detektivhund, die Dackeldame Tessa - Deckname: „Spürnase“- durchstreifen zusammen den Garten. Seiner Lupe und ihrer Nase entgeht nichts! Am Gartenteich haben die zwei gerade einen Frosch aufgestöbert. „Mal gucken, was Mama dazu sagt“, freut sich Jan.



### GIGA-TURM VORSCHLÄGE FÜR PFIFFIGE DETEKTIVE



- + Rutsche (Seite 35)
- + Spielzubehör (ab Seite 44)
- + Sandkasten aus Systembalken (Seite 34)



- + GIGA-Dach (Seite 30)



- + Wandelemente (Seite 32)
- + Vielzweckbalken (Seite 46)
- + Tellerschaukel (Seite 43)



- + Feuerwehrränge (Seite 46)
- + Klettersteg (Seite 35)

\*Alle WINNETOO Elemente in der Übersicht ab Seite 50.

# Einsatzzentrale WinTower: CSI Gartenteich!



Mitten in der Grosstadt passiert eine ganze Menge. Jan ist Privatdetektiv auf der Suche nach Abenteuern. Er ist ein echter Schnüffler! Kein Geheimnis ist vor ihm sicher. Jedes Blatt im Garten untersucht er auf Spuren. Gestern hat er mit seiner Lupe als erster die Läuse auf den Rosen gesehen. Mama fand das ganz schön klasse. In der ersten Etage seiner GIGA-grossen „Einsatzzentrale“ hat sich Jan sein Labor eingerichtet. Hier ist echt ´ne Menge Platz! Mit seinem Mikroskop und seinem Chemiebaukasten ist er den Geheimnissen des Gartenteichs auf der Spur. Ehrensache für einen guten Detektiv, dass er von Zeit zu Zeit durch seinen Spion\* schaut und guckt, was in der Nachbarschaft so alles abgeht: Hier gibt es keine Einbrecher, und wenn doch: Jan würde sie bestimmt sofort entdecken!

Super! Unten eine für die Grossen nicht einsehbare Kinderwohnung, oben eine grosse Aussichtsplattform, die man über die Sprossenwand\* oder die Strickleiter\* erreicht.



„Eine Cola Hero, bitte!“ Auch Detektive brauchen mal eine Pause - chillen können die Kids im „Strassencafé“ (am Tisch mit Bänken, Art. 2865, Seite 21).

So planst Du leicht im WINNETOO ONLINE-Planer unter [traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer) selber: Einfach dort die Anlage **DETEKTIV** suchen. Wir zeigen dort eine weit ausgebaute Anlage - lösche einfach die Bauelemente, die Du nicht möchtest.



+ Schaukelanbau (Seite 39)  
+ Gondelschaukel (Seite 42)



+ Sprossenwand (Seite 40)  
+ Kletternetz (Seite 40)



Jetzt seid Ihr dran! Im „kinderleichten“ Online-Planer baut Ihr alle unsere Anlagen-Vorschläge nach Lust und Laune und passend zu Eurem Garten um ...

# Der WINNETOO Spielturm





Der WINNETOO Spielturn ist das „Start-Set“ in die eigene Spielwelt. Bauen Sie den Spielturn nach Wunsch aus - mit Piratenschiff, Kletterbauteilen, Rutschen, Schaukeln und vielem mehr.

# Der WINNETOO Spielturm



**DER WINNETOO SPIELTURM.** Mit einer Grundfläche von fast 1,3 Quadratmetern - für den Spielturm, ohne Anbauten - passt dieses „Start-Set“ der WINNETOO Abenteuerwelt in **JEDEN REIHENHAUSGARTEN**. Passend zu Ihrer Grundstückgröße können Sie Bauteile zum An- und Ausbauen wählen. Die Holzausbauelemente, die Schaukelbauteile und die vielen Spielideen stellen wir Ihnen im Anschluss im Detail vor.

Der Spielturm, das „Start-Set“ zum An- und Ausbauen.

1,27 m<sup>2</sup>



113 x 113 cm

# WWW.TRAUMGARTEN.DE/PLANER



## SO GEHT DIE LEICHTE PLANUNG: 3D IM ONLINE-PLANER

Ruck, zuck und per Drag & Drop planen Sie direkt im Web-Browser Ihre Spielanlage oder sogar den ganzen Spielgarten mit Sandkästen, Reck & Co.! Schritt für Schritt „bauen“ Sie virtuell Ihr Kinderparadies und vergessen Sie kein Bauteil: Selbst Schrauben, Bodenanker und die Fallschutzmatten planen Sie gleich mit!

Und ob es zu Ihrem Garten passt, sehen Sie sofort, denn sowohl die Anlagenmasse als auch die Sicherheitsabstände können angezeigt werden! Tipp: Laden Sie Ihren Garten als Hintergrundfoto hoch und sehen Sie, ob und wie die Spielanlage bei Ihnen zuhause aussieht. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind, sichern Sie sich Ihre Anlage mit wenigen Klicks oder drucken Sie sie aus. Sie können sie auch Freunden bei Facebook zeigen oder einfach bei Ihrem Fachhändler bestellen ...

Selbstverständlich ist die Benutzung des ONLINE-Planers gratis und ohne Anmeldung und Verpflichtung möglich, damit Sie einfach mal „rumspielen“ können! Viel Spass!

**„WOW - EIN RIESEN-DING!“  
JETZT 3D ONLINE PLANEN!**

**AUSWÄHLEN** **AUSBAUEN** **INFORMIEREN** **ANSEHEN**



Ausbauteile aus Holz:  
Holzdach, Anbau, Balkon  
und mehr **ab Seite 20.**



Weitere Ausbauteile:  
Wandelemente, Brücken  
und mehr **ab Seite 22.**



Weitere Ausbauteile:  
Sandkästen, Rutschen und  
Klettersteg **ab Seite 24.**



Zum Ausbauen:  
Schaukeln, Kletterseile,  
Rutschen und vieles mehr  
**ab Seite 36.**

Alle WINNETOO Bauelemente stellen wir Ihnen auch in der Planungsliste und -übersicht auf den Seiten 50 und 51 vor.

# Der WINNETOO Spielturm

Teil 1



SPIELEN

Kiosk, Kaufladen, Bar, Strassencafé oder schlicht eine Veranda - ganz nach Fantasie!



SPIELEN

SCHAUKELN


KLETTERN

Unten offen, oben windgeschützt. Die Wandelemente finden Sie auf Seite 22.

## DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE




Art. 1652  
WINNETOO Spielturm  
**419.00**  
Bausatz<sup>A</sup>, 113 x 113 cm (Boden-Aussenmass), Höhe: 350 cm, Pfosten 90 x 90 mm, inkl. Holzleiter, einem Systembalken 3,6 x 8,8 x 98 cm, blauem Dach aus PE-Gewebe



Art. 1695  
Bodenanker SAFETY  
**23.00**

2er-Set, 30 x 4,5 x 400 mm, Flachstahl



Art. 1719  
Bodenanker SAFETY Plus  
**28.00**

44 x 44 x 400 mm, Stärke: 4,5 mm, Winkelstahl, inklusive eingeschweisster Pfostenaufnahme



Das Dach aus Nadelholz mit dem passenden Giebel.

Art. 1655  
Holzdach<sup>A</sup>  
**129.00**

vormontiert, Dachbretter: 16 mm stark

Art. 1656 Giebel, 2er-Set, teilmontiert  
**68.00**



Das farbige, pflegeleichte Dach mit dem farbigen Giebel.

Art. 4266  
Holzdach<sup>A</sup>, grün  
**209.00**

vormontiert Dachbretter: 15 mm stark

Art. 4265 Giebel, gelb, 2er-Set  
**90.00**



Das Holzdach Hex-Hex ersetzt die Dachkonstruktion des Grundbausatzes.

Art. 2862  
Holzdach Hex-Hex  
**219.00**  
Bausatz<sup>A</sup>, 154 x 119 cm, Giebelhöhe: 54 cm, Dachkonstruktion aus Holz mit zwei pflegeleichten, hellgrauen HPL-Platten

Die Bodenbefestigung bitte separat erwerben.


Bedarf:  
Spielturm: vier Sets;  
Anbau: zwei Sets; Veranda u. Piratenschiff: jeweils ein Set

Bedarf:  
Spielturm: vier Stück;  
Anbau: zwei Stück

Die Giebel passen jeweils unter das blaue PE-Dach oder unter das Holzdach aus Nadelholz oder aus den pflegeleichten, beschichteten Multiplex-Platten.

Beide Bodenanker sind feuerverzinkt und nur zum Einbetonieren.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Farbe bei den pflegeleichten Wandelementen auf Seite 22.



Art. 2866  
Holzboden  
**78.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 105 x 105 cm,  
Höhe: 7 cm, inkl. Boden-  
dielen 21 x 94 mm

Art. 2864  
Veranda, klein  
**149.00**

Bausatz<sup>A</sup> inkl. Holzboden  
72 x 113 cm,  
Höhe: 69 cm,  
inkl. drei Geländer

Art. 2863  
Veranda, gross  
**329.00**

Bausatz<sup>A</sup>, inkl. Holzboden  
115 x 113 cm,  
Höhe: 154 cm, inkl. Dach und  
drei Geländer und Theke

Art. 2865  
Tisch mit Bänken  
**47.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 93 x 67 cm,  
Höhe: 58 cm,  
Tischplatte circa 36 x 67 cm,  
Sitzfläche circa 18 x 67 cm


Für den Einbau des Bodens benötigen Sie drei Systembalken (Art. 1663) separat.

Die kleine und die grosse Veranda sind kein Balkon und werden unten an den Turm montiert. Auch die Montage von zwei Veranden ist möglich, jedoch stets nur gegenüberliegend, nicht über Eck oder aneinander! Das Dach der grossen Veranda darf nicht als Balkon verwendet werden.

Die Tischkonstruktion kann in der kleinen oder in der grossen Veranda eingebaut werden.

Die Montage oben am Turm ist nicht möglich.

Die Bodenbefestigung bitte separat erwerben (Art. 1695, siehe Seite 20)



Art. 1653  
Anbau  
**289.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 101 x 113 cm,  
Höhe: 290 cm, Pfosten  
90 x 90 mm<sup>B</sup>

Art. 1654  
Balkon  
**239.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 71 x 113 cm,  
Höhe: 89 cm

Art. 1701  
Piratenschiff  
**259.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 86 x 113 cm,  
Höhe: 231 cm, stabile  
Konstruktion mit Pfosten  
90 x 90 mm

Art. 1666  
Brüstung  
**52.00**

Bausatz<sup>A</sup>, vormontiert,  
Breite: 98 cm, Höhe: 80 cm,  
Brüstungsbretter: 16 x 88 mm,  
Handlauf: 36 x 90 mm

Art. 1665  
Holzleiter  
**65.00**

vormontiert,  
40 x 150 cm,  
inklusive vier Hartholzspalten  
(Ø 35 mm) und Schrauben

Anbau und Balkon können auch als eine „tiefere“ oder „höhere“ Ebene montiert werden. Genaue Hinweise hierzu liefert Ihnen die WINNET00 Aufbauanleitung. <sup>B</sup> Die Pfostenüberstände können Sie mit der Pfostenkappe (Seite 50) abdecken.

Extra: Zwei Sets Bodenanker SAFETY oder zwei Bodenanker SAFETY Plus.

WICHTIG: Der Balkon darf bis zu einer max. Handlaufhöhe von 250 cm montiert werden.

Extra: die Bodenbefestigung. Ein Set Bodenanker SAFETY.

Extra: ein Systembalken zur Befestigung im Bodenbereich.

# Der WINNETOO Spielturm

## Teil 2






Wie bei den Grossen: Die Pflanzen im Blumenkasten brauchen Pflege.



An den geschlossenen Wandelementen können Sie Klettersteine (Seite 51) befestigen.

### DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE



Fenster- und Türelemente aus Nadelholz<sup>A</sup> (Brettstärke: 16 mm)

Art. 2860 Türwand Hex-Hex **179.00**  
Art. 2861 Fensterwand Hex-Hex **165.00**

Elemente jeweils 90 x 139 cm

Wand-, Fenster- und Türelemente aus Nadelholz<sup>A</sup> (Brettstärke: 16 mm)

Art. 4257 Wandelement **90.00**  
Art. 4258 Fensterwand **99.00**  
Art. 4259 Türwand **115.00**

Elemente jeweils 90 x 138 cm

Wand-, Fenster- und Türelemente aus pflegeleichten, beschichteten Multiplex-Platten<sup>A</sup> (Brettstärke: 15 mm)

Art. 4260 Wand, rot 90 x 138 cm **139.00**  
Art. 4261 Wand, grün 90 x 138 cm **139.00**  
Art. 4263 Fensterwand, rot 90 x 138 cm **155.00**  
Art. 4264 Türwand, gelb 90 x 138 cm **155.00**  
Art. 4262 Wand, grün 90 x 79 cm **90.00**

Art. 1708 Blumenkasten 62 x 12 x 9 cm **21.00**

Für die oberen/unteren Fensterwände. Materialstärke: 16 mm, fertig montiert, inklusive Befestigungsschrauben.

Die Wände können Sie jeweils oben und unten in den Turm einbauen. Zu den möglichen Kombinationen beachten Sie bitte die WINNETOO Aufbauanleitung. Zur Befestigung brauchen Sie je nach Einbauort einen Systembalken (siehe Seite 23).

Tipp: Vor dem Bepflanzen mit Teichfolie auskleiden.

Die Tür- und Fensterwände sind mit Edelstahlscharnieren und einem kindgerechten Fingerklemmschutz versehen.

Die verwendete Farbe ist für Kinderspielgeräte geeignet und sehr gut umweltverträglich. Im Auslieferungszustand ist die Farbe noch sehr intensiv, wird aber durch die UV-Strahlung über ein bis zwei Sommerzeiten heller, um den geplanten pastellfarbenen Endzustand zu erreichen. Die Wände bleiben auch ohne Pflege fühlbar glatt.

**TOBEN**



Seite 24

Übrigens: Aus sechs Systembalken 188 (siehe unten rechts) können Sie unter die Brücken auch einen grossen Sandkasten bauen.

**BALANCE HALTEN**



Enorm reissfest und doch nachgiebig: Das Polyester-Gewebe der Hängebrücke.

Weitere Anbauteile für den Spielturn auf der nächsten Seite!

**Teil 3**



Art. 1663  
Systembalken  
3,6 x 8,8 x 98 cm  
**9.00**

Wichtig zur Montage aller Wandelemente. Bedarf:

a) ein Systembalken pro oberes Wandelement für die Seiten mit Dachüberstand

b) ein Systembalken pro unteres Wandelement; zur Befestigung im Bodenbereich, daher an der Leitereite nicht nötig

Art. 1670  
Systemschraube verzinkt, 12er-Set  
**13.00**

8 x 80 mm, mit Spezialgewinde

Pro Systembalken benötigen Sie vier Systemschrauben zur Befestigung.

Art. 1704  
Holzbrücke 180  
**279.00**

Bausatz<sup>A</sup>, vormontiert, Länge: 180 cm, Breite 113 cm, Höhe: 89 cm, Handlauf: 3,6 x 8,8 x 188 cm, Brüstungsbretter: 16 x 88 mm

Die Bodenbretter sind 21 mm stark, fein gerillt und mit stabilisierendem Mittelunterzug.

Art. 1709  
Hängebrücke 180  
**339.00**

inklusive Schutzmatte, Länge: 180 cm, Breite 98 (113) cm, Höhe: 89 cm, Polyester-Gittergewebe (reiss- und wetterfest, PVC-ummantelt, UV-stabilisiert)

Die geprüfte Belastung<sup>B</sup> liegt bei circa 300 kg!

Art. 1703  
Systembalken 188  
**20.00**

3,6 x 8,8 x 188 cm, mit vier Vorbohrungen zur passgenauen Montage. Pro Hängebrücke werden zwei Systembalken als Handläufe benötigt!

Pro Systembalken 188 benötigen Sie vier Systemschrauben zur Befestigung.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Aufbauanleitung!

# Der WINNETOO Spielturm

Teil 3



BUDELN



BUDELN

Aus elf zusätzlichen Systembalken (Art. 1663) bauen Sie unter den Spielturm einen Sandkasten. Nicht vergessen: Den Sandkastendeckel Turm zum Schutz des Spielsandes.

Sandkasten vor dem Turm: 12 Systembalken (Art. 1663). Die zwei senkrechten Stützen à circa 30 cm kürzen Sie aus einem Pfosten 9 x 9 x 240 cm (Seite 50).

## DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE



Art. 1652  
WINNETOO Spielturm

Masse und Detail-Informationen zum Spielturm finden Sie auf Seite 20.



Art. 1663  
Systembalken  
3,6 x 8,8 x 98 cm  
**9.00**



Art. 1706  
Sandkastendeckel Turm<sup>A</sup>  
4-teilig, mit zwei Griffmulden  
**75.00**

Schutzabdeckung aus Holz, mit Aufliegeleisten. Oberfläche fein gerillt, Brettstärke: 21 mm




Art. 1701  
Piratenschiff  
**259.00**

Masse und Detail-Informationen zum Piratenschiff finden Sie auf Seite 21.



Art. 1702  
Schrägbalken  
4,4 x 8,8 x 103,3 cm  
**14.00**

Kopfen abgeschrägt, mit vier Vorbohrungen für die Befestigung.



Art. 1705  
Sandkastendeckel Pirat<sup>A</sup>  
3-teilig, mit Griffmulde  
**50.00**

Schutzabdeckung aus Holz, mit Aufliegeleisten. Oberfläche fein gerillt, Brettstärke: 21 mm

Extra: pro Systembalken vier Systemschrauben (Seite 23) zur Befestigung.

Extra: pro Schrägbalken vier Systemschrauben (Seite 23) zur Befestigung.

Höhe des Sandkastens bei drei Lagen Systembalken: circa 26 cm. Sandbedarf: 2/3 voll, circa 0,194 cbm (290 kg)

Höhe des Sandkastens unter dem Piratenschiff bei drei Lagen Schrägbalken: circa 26 cm. Sandbedarf: 2/3 voll, circa 0,07 cbm (105 kg)

**SICHERHEIT**





Legen Sie auch die Bodenbereiche vor den zwei Rutschen und dem Klettersteg mit Fallschutzmatten (Seite 49) aus. Bitte beachten Sie die Hinweise in der WINNETOO Aufbauanleitung.

**TURNEN**




Spielespass rundherum! Übrigens: Die Reckstange gibt es auch als fertiges 2er-Set mit Pfosten (Seite 57).

Schaukelbauteile und tolle Spiel-Ideen in der Übersicht: **ab Seite 36**




Art. 1697  
Wellenrutsche 295 - Blau  
Länge: 295 cm, Breite: circa 50 cm  
**189.00**

Kunststoff. Für Podesthöhe von circa 150 cm. Ausladung bei Montagehöhe 150 cm: circa 245 cm




Art. 2868  
Treppe 150 inklusive Handlauf<sup>A</sup>  
Breite: 87 cm  
**249.00**

Für Podesthöhe 150 cm. Ausladung: circa 119 cm, Stufenbreite: 61 cm, Stufenstärke: 40 mm



Art. 1667  
Klettersteg inklusive Griffleisten  
Länge: 228 cm, Breite: 50 cm  
**99.00**

Für Podesthöhe von ca. 120 - 150 cm. Ausladung bei Montagehöhe 120 cm: 142 cm (Steg einkürzen); Ausladung bei Montagehöhe 150 cm: 179 cm



Art. 1694  
Bodenanker, eindrehbar feuerverzinkt  
**13.00**

Länge: circa 50 cm, inklusive Schneideteller und Befestigungsschraube



Art. 1680  
Knotenseil farbig  
**60.00**

Detail-Infos auf Seite 43.

Gewicht: 16 kg. Die qualitativ hochwertige WINNETOO Rutsche ist durch die hohe Materialdichte besonders verwindungsstabil.

Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus (Seite 20) und am Turm mit zwei Systembalken (Seite 24).

Fixieren Sie den Klettersteg mit zwei Bodenankern eindrehbar (siehe rechts).

Nur für schwere, feste Böden. Sonst Bodenanker SAFETY (Seite 20) verwenden.

Sicherheitstipp: Befestigen Sie an den Einstiegen bei der Leiter, der Rutsche oder dem Klettersteg ein Paar der Haltegriffe (Seite 49). Als Kletterhilfe für den Klettersteg dient das Knotenseil (befestigen Sie das Seil am Geländer oberhalb des Stegs); bitte ggf. zur Seilverlängerung die Knoten lösen. Bitte vergessen Sie auch nicht die Fallschutzmatten (Seite 49).

<sup>A</sup>Bausatz inklusive Schrauben

# Der WINNETOO GIGA-Turm





Der WINNETOO GIGA-Turm ist das zweite, grosse „Start-Set“ in die eigene Spielwelt. Bauen Sie den GIGA-Turm nach Wunsch aus - mit Kletterbauteilen, mit Rutschen, Schaukeln und vielem mehr.

# Der WINNETOO GIGA-Turm



GIGAntisch viel Platz auf zwei Etagen!



**DER GIGA-TURM.** Mit einer Grundfläche von über vier Quadratmetern - für den GIGA-Turm, ohne Anbauten - ist dieses „Start-Set“ der WINNETOO Abenteuerwelt ein **SPIELGIGANT** mit wahrhaft gigantischen Ausbaumöglichkeiten. Die Grundfläche ist fast viermal so gross wie die des Spielturms (ab Seite 18). Bauen Sie für Ihre Kinder einen Spielpalast, zum Beispiel mit einem 4 m<sup>2</sup> grossen Sandkasten im Erdgeschoss und einem „Extrakinderzimmer im Garten“ auf der zweiten Etage.

Der GIGA-Turm, das „Start-Set“ zum An- und Ausbauen.

4,12 m<sup>2</sup>

„Start-Set“



203 x 203 cm

# WWW.TRAUMGARTEN.DE/PLANER



## SO GEHT DIE LEICHTE PLANUNG: 3D IM ONLINE-PLANER

Ruck, zuck und per Drag & Drop planen Sie direkt im Web-Browser Ihre Spielanlage oder sogar den ganzen Spielgarten mit Sandkasten, Reck & Co.! Schritt für Schritt „bauen“ Sie virtuell Ihr Kinderparadies und vergessen Sie kein Bauteil: Selbst Schrauben, Bodenanker und die Fallschutzmatten planen Sie gleich mit!

Und ob es zu Ihrem Garten passt sehen Sie sofort, denn sowohl die Anlagenmasse als auch die Sicherheitsabstände können angezeigt werden! Tipp: Laden Sie Ihren Garten als Hintergrundfoto hoch und sehen Sie, ob und wie die Spielanlage bei Ihnen zuhause aussieht. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind, sichern Sie sich Ihre Anlage mit wenigen Klicks oder drucken Sie sie aus. Sie können sie auch Freunden bei Facebook zeigen oder einfach bei Ihrem Fachhändler bestellen ...

Selbstverständlich ist die Benutzung des ONLINE-Planers gratis und ohne Anmeldung und Verpflichtung möglich, damit Sie einfach mal „rumspielen“ können! Viel Spass!

„WOW - EIN RIESEN-DING!“  
JETZT 3D ONLINE PLANEN!

**AUSWÄHLEN** (Screenshot of component grid)

**AUSBAUEN** (Screenshot of 3D playground view)

**INFORMIEREN** (Screenshot of component details)

**ANSEHEN** (Screenshot of 3D playground view)



**Teil 1**

Ausbauteile aus Holz:  
Dächer, Kombi-Modul, Anbau,  
Balkon und mehr **ab Seite 30.**



**Teil 2**

Weitere Ausbauteile:  
Wandelemente, Brücke  
und mehr **ab Seite 32.**



**Teil 3**

Weitere Ausbauteile:  
Sandkästen, Rutschen und  
Klettersteg **ab Seite 34.**



**und mehr**

Zum Ausbauen:  
Schaukeln, Kletterseile,  
Rutschen und vieles mehr  
**ab Seite 36.**

Alle WINNETOO Bauelemente stellen wir Ihnen auch in der Planungsliste und -übersicht auf den Seiten 50 und 51 vor.

# Der WINNETOO GIGA-Turm

Teil 1



RUTSCHEN

Seite 35



HANGELN


Dekostoff

Seite 43

Der GIGA-Turm bietet so viel Spass wie ein selbstgebautes Baumhaus - aber viel sicherer!

Die Öffnungen des GIGA-Pultdachs können Sie mit dekorativem Stoff in Schwarz (siehe oben) oder in einer Farbe Ihrer Wahl schliessen.

## DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE



Art. 0131

290 cm

Art. 1737  
WINNETOO GIGA-Turm  
**649.00**

Bausatz<sup>4</sup>, 203 x 203 cm (Boden-Aussenmass), Höhe: 290 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 90 x 90 mm, inklusive Holzleiter, ein Systembalken (L.: 188 cm), ohne Dach

Extra: die Bodenbefestigung. Am besten vier Bodenanker SAFETY Plus.

Art. 1695  
Bodenanker SAFETY  
**23.00**

2er-Set  
30 x 4,5 mm, L.: 400 mm, Flachstahl, feuerverzinkt; zum Einbetonieren

Bedarf:  
GIGA-Turm: vier Sets;  
Anbau/Kombi-Modul: zwei Sets;  
Piratenschiff: ein Set

Art. 1719  
Bodenanker SAFETY Plus  
**28.00**

44 x 44 mm, L.: 400 mm, Stärke: 4,5 mm, Winkelstahl, feuerverzinkt, inklusive eingeschweisster Pfostenaufnahme; zum Einbetonieren

Bedarf:  
GIGA-Turm: vier Stück;  
Kombi-Modul und Anbau: jeweils zwei Stück



364 cm

Art. 1738  
GIGA-Dach mit Plane  
**259.00**

Bausatz<sup>4</sup>, 202 x 202 cm, Höhe: 83 cm, passgenaue, stabile Konstruktion mit umlaufendem Rahmen, inklusive Beschlagsatz und blauem Dach (PE-Gewebe)

Höhe des GIGA-Turms mit PE-Dach: 364 cm



350 cm

Art. 4199  
GIGA-Pultdach  
**399.00**

Bausatz<sup>4</sup>, circa 223 x 223 cm, Dachbretter: 16 mm stark, Höhe vorne: 55 cm  
Höhe des GIGA-Turms mit Holzdach: 350 cm

Fläche: circa 5 m<sup>2</sup>



369 cm

Art. 1765  
Holzdach für GIGA-Turm  
**419.00**

Bausatz<sup>4</sup>, circa 220 x 220 cm, Dachbretter: 16 mm stark, Höhe: 88 cm  
Höhe des GIGA-Turms mit Holzdach: 369 cm

Fläche: circa 8 m<sup>2</sup>

Sie können die Pfostenüberstände auch mit der Pfostenkappe (Seite 46) abdecken.




Unten „Traumhaus“, oben „Raumhaus“. Das Kinderzimmer im Garten ist satte 4 m<sup>2</sup> gross.



Das ist viel Platz für viele Kinder!

Weitere Anbauteile für den GIGA-Turm auf der nächsten Seite!

Teil 2



Art. 1740  
Kombi-Modul  
**165.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 113 x 14,5 cm,  
Höhe: 290 cm, stabile  
Konstruktion mit Pfosten  
90 x 90 mm<sup>B</sup>

Art. 1653  
Anbau  
**289.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 101 x 113 cm,  
Höhe: 290 cm, stabile  
Konstruktion mit Pfosten  
90 x 90 mm<sup>B</sup>

Art. 1654  
Balkon  
**239.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 71 x 113 cm,  
Höhe: 89 cm

Art. 1701  
Piratenschiff  
**259.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 86 x 113 cm,  
Höhe: 231 cm, stabile  
Konstruktion mit Pfosten  
90 x 90 mm

Art. 1666  
Brüstung  
**52.00**

Bausatz<sup>A</sup>, vormontiert,  
Breite: 98 cm, Höhe: 80 cm,  
Brüstungsbretter: 16 x 88 mm,  
Handlauf: 36 x 90 mm

Extra: die Bodenbefestigung.  
Zwei Sets Bodenanker SAFETY  
oder zwei Bodenanker  
SAFETY Plus.

Extra: die Bodenbefestigung.  
Zwei Sets Bodenanker SAFETY  
oder zwei Bodenanker  
SAFETY Plus.

Sicherheitshinweis: Der  
Balkon darf bis zu einer  
max. Handlaufhöhe von  
250 cm montiert werden.

Extra: die Bodenbefestigung.  
Ein Set Bodenanker SAFETY.

<sup>B</sup>Die Pfostenüberstände können Sie mit der Pfostenkappe (Seite 46) abdecken.

Direkte Montage am GIGA-Turm jeweils nur mit Kombi-Modul als Verbindungsstück möglich. Anbau und Balkon können auch als eine „tieferer“ oder „höherer“ Ebene montiert werden. Genaue Hinweise hierzu liefert Ihnen die WINNETOO Aufbauanleitung. Bei Montage des Balkons an das Kombi-Modul benötigen Sie zum Schliessen der Front mitunter eine Brüstung (Art. 1666).

# Der WINNETOO GIGA-Turm

## Teil 2



Seite 50

SCHAUKELN




SPIELEN

Seite 48

Klasse Idee: An allen geschlossenen Wandelementen können Sie die Klettersteine (Seite 47) befestigen.

Wie bei den Grossen: Zu einem Fenster gehört ein Blumenkasten.

### DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE



Fenster- und Türelemente aus Nadelholz<sup>A</sup> (Brettstärke: 16 mm)

Art. 2860 Türwand Hex-Hex **179.00**  
Art. 2861 Fensterwand Hex-Hex **165.00**

Elemente jeweils 90 x 139 cm

Wand-, Fenster- und Türelemente aus Nadelholz<sup>A</sup> (Brettstärke: 16 mm)

Art. 4257 Wandelement **90.00**  
Art. 4258 Fensterwand **99.00**  
Art. 4259 Türwand **115.00**

Elemente jeweils 90 x 138 cm

Wand-, Fenster- und Türelemente aus pflegeleichten, beschichteten Multiplex-Platten<sup>A</sup> (Brettstärke: 15 mm)

Art. 4260 Wand, rot 90 x 138 cm **139.00**  
Art. 4261 Wand, grün 90 x 138 cm **139.00**  
Art. 4263 Fensterwand, rot 90 x 138 cm **155.00**  
Art. 4264 Türwand, gelb 90 x 138 cm **155.00**  
Art. 4262 Wand, grün 90 x 79 cm **90.00**

Art. 1708 Blumenkasten 62 x 12 x 9 cm **21.00**

Für die oberen/unteren Fensterwände. Materialstärke: 16 mm, fertig montiert, inklusive Befestigungsschrauben.

Die Wände können Sie jeweils oben und unten in den Turm einbauen. Zu den möglichen Kombinationen beachten Sie bitte die WINNETOO Aufbauanleitung (es passen zwei Wände einer Serie nebeneinander). Zur Befestigung brauchen Sie je nach Einbauort einen Systembalken 188 (siehe Seite 33).

Tipp: Vor dem Bepflanzen mit Teichfolie auskleiden.

Die Tür- und Fensterwände sind mit Edelstahlscharnieren und einem kindgerechten Fingerklemmschutz versehen.

Die verwendete Farbe ist für Kinderspielgeräte geeignet und sehr gut umweltverträglich. Im Auslieferungszustand ist die Farbe noch sehr intensiv, wird aber durch die UV-Strahlung über ein bis zwei Sommerzeiten heller, um den geplanten pastellfarbenen Endzustand zu erreichen. Die Wände bleiben auch ohne Pflege fühlbar glatt.


Holzbauteile (Ausnahme: Alle pflegeleichten Elemente) aus druckimprägniertem Nadelholz (FSC® C020581 zertifiziert: Bitte beachten Sie die Hinweise auf



Das Kombi-Modul ist das Verbindungsstück zwischen GIGA-Turm und Holzbrücke, kann aber auch als deren Abschluss gewählt werden.



Spiel-Oase im Grünen mit Box-Arena und Puppentheater.



Art. 1703  
Systembalken 188  
**20.00**

3,6 x 8,8 x 188 cm, mit vier Vorbohrungen zur passgenauen Montage. Bedarf: Je einmal pro 2er-Wandkonstruktion nur im Bodenbereich.

Ausnahme: An der Leiter ist schon im Grundmodell ein Systembalken vorhanden.

Art. 1670  
Systemschraube verzinkt, 12er-Set  
**13.00**

8 x 80 mm, mit Spezialgewinde

Pro Systembalken 188 benötigen Sie vier Systemschrauben zur Befestigung.

Art. 1740  
Kombi-Modul  
**165.00**

Bausatz<sup>A</sup>, 113 x 14,5 cm, Höhe: 290 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 90 x 90 mm<sup>B</sup>

Extra: die Bodenbefestigung. Zwei Sets Bodenanker SAFETY oder zwei Bodenanker SAFETY Plus.

<sup>B</sup> Die Überstände von freistehenden Pfosten können Sie mit der Pfostenkappe (Seite 46) abdecken.

Art. 1704  
Holzbrücke 180  
**279.00**

Bausatz<sup>A</sup>, vormontiert, Länge: 180 cm, Breite 113 cm, Höhe: 89 cm, Handlauf: 3,6 x 8,8 x 188 cm, Brüstungsbretter: 16 x 88 mm

Die Bodenbretter sind 21 mm stark, fein gerillt und mit stabilisierendem Mittelunterzug.

Direkte Montage am GIGA-Turm nur mit Kombi-Modul als Verbindungsstück möglich.

Art. 1665  
Holzleiter  
**65.00**

vormontiert, 40 x 150 cm, inklusive vier Hartholzspinnen (Ø 35 mm) und Schrauben

Extra: Bei Montage am Kombi-Modul ein Systembalken (Seite 24) zur Bodensicherung.

Extra: Bei Montage am GIGA-Turm ein Systembalken 188 zur Bodensicherung.

# Der WINNETOO GIGA-Turm

## Teil 3




Tipp: Das Knotenseil (Seite 43) bietet Sicherheit beim Aufstieg auf dem Klettersteg (Seite 35).

### DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE



Art. 1737  
WINNETOO GIGA-Turm

Masse und Detail-Informationen zum GIGA-Turm finden Sie auf Seite 30.



Art. 1703  
Systembalken 188  
**15.00**

3,6 x 8,8 x 188 cm, mit vier Vorbohrungen zur passgenauen Montage. Bedarf: Elf zusätzliche Balken für einen Sandkasten unter dem GIGA-Turm.



Art. 1740 Kombi-Modul  
**165.00**

Art. 1701 Piratenschiff  
**259.00**

Masse und Detail-Informationen zu diesen zwei Produkten finden Sie auf Seite 31.



Art. 1702  
Schrägbalken  
4,4 x 8,8 x 103,3 cm  
**14.00**

Kopfen abgechrägt, mit vier Vorbohrungen für die Befestigung.



Art. 1705  
Sandkastendeckel Pirat<sup>A</sup>  
3-teilig, mit Griffmulde  
**50.00**

Schutzabdeckung aus Holz, mit Aufliegeleisten. Oberfläche fein gerillt, Brettstärke: 21 mm

Extra: pro Systembalken vier Systemschrauben (Seite 33) zur Befestigung.

Extra: pro Schrägbalken vier Systemschrauben (Seite 33) zur Befestigung.

Höhe des Sandkastens bei drei Lagen Systembalken: circa 26 cm. Sandbedarf: 2/3 voll, circa 0,67 cbm (1000 kg)

Höhe des Sandkastens unter dem Piratenschiff bei drei Lagen Schrägbalken: circa 26 cm. Sandbedarf: 2/3 voll, circa 0,07 cbm (105 kg)




Ein Wahnsinns-Spielhaus: Mit bis zu 16 Wänden, Fenstern und Türen kann der GIGA-Turm ausgebaut werden.



Tolle Ideen für kleine Turner und Kletterer ab Seite 44.

Schaukelbauteile und tolle Spiel-Ideen in der Übersicht: **ab Seite 36**

Seite 46



Art. 1697  
Wellenrutsche 295 - Blau  
Länge: 295 cm, Breite: circa 50 cm  
**189.00**

Kunststoff. Für Podesthöhe von circa 150 cm. Ausladung bei Montagehöhe 150 cm: circa 245 cm

Gewicht: 16 kg. Die qualitativ hochwertige WINNETOO Rutsche ist durch die hohe Materialdichte besonders verwindungsstabil.

Art. 2868  
Treppe 150 inklusive Handlauf<sup>A</sup>  
Breite: 87 cm  
**249.00**

Für Podesthöhe 150 cm. Ausladung: circa 119 cm, Stufenbreite: 61 cm, Stufenstärke: 40 mm

Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus (Seite 30) und am Turm mit zwei Systembalken 188 (Seite 34).

Art. 1667  
Klettersteg inklusive Griffleisten  
Länge: 228 cm, Breite: 50 cm  
**99.00**

Für Podesthöhe von ca. 120 - 150 cm. Ausladung bei Montagehöhe 120 cm: 142 cm (Steg einkürzen); Ausladung bei Montagehöhe 150 cm: 179 cm

Fixieren Sie den Klettersteg mit zwei Bodenankern eindrehabar (siehe rechts).

Art. 1694  
Bodenanker, eindrehabar verzinkt  
**13.00**

Länge: circa 50 cm, inklusive Schneideteller und Befestigungsschraube

Nur für schwere, feste Böden. Sonst Bodenanker SAFETY (Seite 20) verwenden.

Art. 1680  
Knotenseil farbig  
**60.00**

Detail-Infos auf Seite 43.

Sicherheitstipp: Befestigen Sie an den Einstiegen bei der Leiter, der Rutsche oder dem Klettersteg ein Paar der Haltegriffe (Seite 49). Als Kletterhilfe für den Klettersteg dient das Knotenseil (befestigen Sie das Seil am Geländer oberhalb des Stegs); bitte ggf. zur Seilverlängerung die Knoten lösen. Bitte vergessen Sie auch nicht die Fallschutzmatten (Seite 49).

<sup>A</sup>Bausatz inklusive Schrauben

# Die WINNETOO Schaukel-Bauteile

Für alle Schaukelanlagen,  
auch ohne Spielturm





Mit oder ohne? Mit den WINNETOO Systembauteilen bauen Sie eine an einen Turm angebaute oder freistehende Schaukelanlage mit Rutschen, Schaukeln, Kletterhilfen und vielem mehr.

# Die WINNETOO Schaukel-Bauteile

Teil 1



Mit den WINNETOO SCHAUKEL-BAUTEILEN bauen Sie eine Schaukelanlage an einen der zwei WINNETOO Türme an oder eine freistehende Spielanlage mit Schaukeln, Rutschen und Kletter-Ideen. Natürlich schreiben wir auch bei den WINNETOO Schaukel-Bauteilen die **VIELFALT** gross: Allein bei den einzelnen Schaukeln (ab Seite 42) haben Sie acht unterschiedliche zur Auswahl! Lernen Sie auf den folgenden fünf Seiten alle Möglichkeiten kennen.

Das A-Seitenteil ist das „Herzstück“ jeder Schaukelanlage.

„Start-Set“



Alle WINNETOO Bauelemente stellen wir Ihnen auch in der Planungsliste und -übersicht auf den Seiten 50 und 51 vor.

# WWW.TRAUMGARTEN.DE/PLANER

„WOW - EIN RIESEN-DING!“  
JETZT 3D ONLINE PLANEN!

## SO GEHT DIE LEICHTE PLANUNG: 3D IM ONLINE-PLANER

Ruck, zuck und per Drag & Drop planen Sie direkt im Web-Browser Ihre Spielanlage oder sogar den ganzen Spielgarten mit Sandkasten, Reck & Co.! Schritt für Schritt „bauen“ Sie virtuell Ihr

Kinderparadies und vergessen Sie kein Bauteil: Selbst Schrauben, Bodenanker und die Fallschuttmatten planen Sie gleich mit! Selbstverständlich ist die Benutzung des ONLINE-Planers gratis und ohne Anmeldung und Verpflichtung möglich!




AUSWÄHLEN

AUSBAUEN

INFORMIEREN

ANSEHEN

## DIE SCHAUKEL-BAUTEILE



Art. 1652  
WINNETOO Spielturn  
Details zum Spielturn  
finden Sie auf Seite 20.

Art. 1737  
WINNETOO GIGA-Turn  
Details zum GIGA-Turn  
finden Sie auf Seite 30.

Art. 1668  
Schaukelbalken-Halter, rot  
**49.00**  
verzinkter Stahl, rot beschichtet,  
Länge: circa 32 cm, inklusive  
stabiler Befestigungsschrauben

Art. 1648  
Schaukelbalken  
**65.00**  
9 x 9 cm, Länge: 290 cm


Art. 1647  
A-Seitenteil<sup>A</sup>  
**119.00**  
Pfosten 9 x 9 cm,  
Höhe: 248 cm, Fussabstand:  
circa 223 cm, inklusive zwei  
Streben und ein Querbrett

Art. 1724  
Bodenanker für A-Seitenteil  
**28.00**  
inklusive Schrauben und Abdeck-  
kappen; stabiler L-Anker für  
das A-Seitenteil aus Stahl,  
feuerverzinkt, Länge: circa 51 cm,  
Stärke: 6 mm, zum Einbetonieren

Die Montage an beide  
Türme erfolgt durch den  
Schaukelbalken-Halter.



Montage waagrecht oder  
senkrecht an einen der zwei  
Türme, einen Anbau oder ein  
Piratenschiff.



Die Stärke des um 45° gedrehten  
Schaukelbalkens (Diagonale)  
entspricht so der Stärke eines  
Kantholzes von circa 12 x 12 cm.

Am oberen Ende wechselseitig  
ausgeklinkt (stabile Passform  
für den Schaukelbalken).

Bedarf:  
2 Stück pro A-Seitenteil

# Die WINNETOO Schaukel-Bauteile

Teil 2




SCHAUKELN  
RUTSCHEN



KLETTERN  
SCHAUKELN  
RUTSCHEN

## DIE SCHAUKEL-BAUTEILE



Art. 1648  
Schaukelbalken

Art. 1647  
A-Seitenteil

Masse und Detail-Informationen zu den „Herzstücken“ der Schaukel-Bauteile auf Seite 39.

Art. 1651  
Sprossenwand  
100 x 245 cm  
**179.00**

vormontiert, inklusive acht Hartholzsprossen Ø 35 mm

Art. 1683  
Kletternetz  
Breite: 100 cm\*  
**189.00**

\*(Masse zwischen den Pfosten) in der Breite durch Metallösen nachstellbar, Masche: circa 25 x 25 cm

Art. 1684  
Reckstange 90 - rot  
Breite: 90 cm, Ø circa 33 mm  
**49.00**


Stahlrohr, pulverbeschichtet. Zur Befestigung verwenden Sie die beiliegenden Schrauben

Unsere umfangreiche Schaukelauswahl stellen wir Ihnen auf der nächsten Doppelseite vor.

Die Sprossenwand und das Kletternetz haben jeweils ein Pfostenzwischenmass von 100 cm und können gegenüberliegend kombiniert werden. Sprossenwand oder Kletternetz nicht gegenüber von einer Reckstange (rechts) montieren!

Infos zur Reckstange, siehe Seite 46.

Bitte vergessen Sie für diese drei Kletterideen nicht die Fallschutzmatten (siehe Seite 49, Schutzmatten ggf. doppelt verlegen).



Tipp zur Verlängerung Ihrer Spielanlage: Verbinden Sie zwei Schaukelbalken auf einem A-Seitenteil mit zwei handelsüblichen Holzverbindern.

Tipp für die Sprossenwand (siehe rechte Bildhälfte): Die Sprossenwand können Sie auch senkrecht am Spielturm montieren. Verankern Sie einen senkrechten Schaukelbalken mit zwei Bodenankern SAFETY (Seite 30) - unbedingt einbetonieren.



Leider nur etwas für grössere Gärten: Ein GIGA-Turm mit einer Schaukel- und Kletteranlage.




bis 50 kg



1697

circa 150 cm



1692

1693

circa 12 cm

Die Haken stehen für Schaukelbalken von maximal 12 cm Stärke (im Durchmesser) zur Verfügung. Der Schaukelhaken SAFETY ist die Wahl für die noch sicherere Verbindung.

Art. 1697  
Wellenrutsche 295 - blau  
Länge: 295 cm, Breite: circa 50 cm  
**189.00**

Kunststoff. Für Podesthöhe von circa 150 cm. Ausladung bei Montagehöhe 150 cm: circa 245 cm. Gewicht: 16 kg

Art. 1650  
Plattform 150<sup>A</sup>  
Podesthöhe: circa 150 cm  
**155.00**

vormontiert, Höhe: 150 cm, Breite: 60 cm, inklusive Leiter und Haltestange am Rutschausstieg, Bodenbretter 21 mm, fein geriffelt

Art. 1692  
Schaukelhaken (Standard)  
**8.00**


Metall, verzinkt, mit Kunststofflager und Karabiner-Befestigung

Art. 1693  
Schaukelhaken SAFETY  
**16.00**

Metall, verzinkt, mit Arretierdornen, Schüssel mit Sicherheitsverschraubung, Langzeit-Kunststofflager

Die qualitativ hochwertigen WINNETOO Rutschen sind durch die hohe Materialdicke besonders verwindungsstabil.

Sicherheitstipp: Befestigen Sie am Einstieg bei der Leiter ein Paar der Haltegriffe (siehe Seite 49).



<sup>A</sup>Bausatz inklusive Schrauben

# Die WINNETOO Schaukel-Bauteile

Teil 3



Einen Babysitz für Kleinkinder gibt es in zwei Varianten.



Befestigen Sie einen separat zu erwerbenden Reifen nach Wunsch am Seilset.

## DIE SCHAUKEL-BAUTEILE



Art. 1671  
Schaukelsitz (2)  
farbig  
**30.00**

Kunststoff,  
Sitzfläche mit  
Softkanten,  
44 x 17 x 8,5 cm



Art. 1726  
Schaukelsitz (2)  
Holz  
**38.00**

Sitzfläche mit  
14 mm-Rundkanten,  
44 x 17,5 cm



Art. 1673  
Babysitz (2)  
mehrfarbig  
**65.00**

Kunststoff, Breite:  
35 cm, Lehne:  
40 cm hoch, mit  
T-Sicherung und  
Rückhaltgurt



Art. 1674  
Babysitz Vario (2)  
mehrfarbig  
**93.00**

Kunststoff, 46 x 44 cm,  
Lehne in zwei Stufen  
einstellbar, mit  
herausnehmbarem  
T-Sicherung und  
Rückhaltgurt

Alle Schaukeln sind in ihrer Seillänge höhenverstellbar für maximale Schaukelbalkenhöhe (Oberkante) von 250 cm.

Diese Babysitze sind nur für Kinder von 9 bis 36 Monaten geeignet.



Der Schaukel-Klassiker aus rotem Kunststoff ist auch aus Holz erhältlich.



Die Tellerschaukel.



Die Strickleiter wird mit zwei Schaukelhaken, das Knotenseil mit einem Schaukelhaken befestigt. Die Haltegriffe finden Sie auf Seite 53.



bis 140 kg\*

Art. 1982  
Seilset für  
Reifenschaukel (2)  
**72.00**

Seilset ohne Reifen,  
höhenverstellbar,  
Ringe und Stellachten  
aus verzinktem Stahl



bis 70 kg

Art. 1678  
Holztrapez mit Ringen (2)  
farbig  
**30.00**

Griffstange aus  
Hartholz Ø 35 mm,  
Breite: 58 cm,  
Kunststoffgriffe  
in handlicher  
Dreiecksform



bis 70 kg

Art. 1675  
Tellerschaukel (1)  
farbig  
**44.00**

Kunststoff,  
Sitz: Ø 28 cm



bis 70 kg

Art. 1680  
Knotenseil (1)  
farbig  
**60.00**

grifffreundlich,  
Ø 26 mm, drei feste  
Knoten zum Hangeln  
und Klettern

Länge: circa 200 cm



bis 70 kg

Art. 1681  
Kletterseil (1)  
**39.00**

grifffreundlich,  
Ø 26 mm

Länge: circa 240 cm



bis 70 kg

Art. 1682  
Strickleiter (2)  
**53.00**

sechs Hartholz-  
sprossen, fest  
verknötet, Ø 35 mm,  
Breite: circa 40 cm

Länge: circa 210 cm

Alle Schaukeln/Schwingelemente sind in ihrer Seillänge höhenverstellbar für maximale Schaukelbalkenhöhe (Oberkante) von 250 cm.

Diese drei Kletterideen können Sie auch am Vielweckbalken (Seite 46) befestigen.

\*Belastung:  
140 kg abzüglich  
Reifengewicht

# Das WINNETOO Spiel-Zubehör





Spiel & Spass - hier stellen wir Ihnen die kleinen Elemente vor, die zu einer perfekten Spielanlage dazu gehören. Deko-Elemente, z. B. Spieleimer, finden Sie separat im Spielzeughandel.

# Das WINNETOO Spiel-Zubehör Teil 1




Eine von vielen Bauvarianten mit dem Vielzweckbalken.



Hier geht's hinauf, dort hinunter, dort um die eigene Achse. Klettersteine, Feuerwehr- und Reckstange passen optisch gut zusammen.



## SPIEL & SPASS MIT WINNETOO



Art. 1664  
Vielzweckbalken  
58 x 90 mm, Länge: 290 cm  
**52.00**

Inklusive Schrauben für die Befestigung an einem Turm oder von zwei Vielzweckbalken untereinander

Art. 1683  
Kletternetz  
Breite: 100 cm\*  
**189.00**

\*(Mass zwischen den Pfosten) in der Breite durch Metallösen nachstellbar, Masche: circa 25 x 25 cm

Art. 1651  
Sprossenwand  
100 x 245 cm  
**179.00**

vormontiert, inklusive acht Hartholzsprossen Ø 35 mm

Art. 1718  
Feuerwehrstange - rot  
Höhe gesamt: 280 cm  
**139.00**

Stahlrohr, verzinkt und rot beschichtet, Ø 33 mm, max. 250 cm über dem Boden, Rest zur Befestigung im Erdreich, Wandabstand: circa 60 cm

Die Schrauben für die Befestigung liegen bei.

Art. 1684  
Reckstange 90 - rot  
Breite: 90 cm, Ø circa 33 mm  
**49.00**

Stahlrohr, pulverbeschichtet. Zur Befestigung verwenden Sie die beiliegenden Schrauben

Montieren Sie die Reckstange an einem im Boden verankerten Pfosten und am Turm (siehe oben).

Weitere Ideen zur Montage finden Sie auf Seite 40.

Art. 0143  
Pfosten  
9 x 9 x 240 cm  
**22.00**

Art. 0131  
Pfostenkappe 90 Holz, schichtverleimt  
**10.00**

Die Pfostenkappe (Tipp: bunt anmalen) verwenden Sie auch für die Pfostenüberstände am Anbau oder Kombi-Modul.

Verschiedenste Montagestellen sind möglich. Bitte beachten Sie hierzu die Aufbauanleitung.

Die senkrechten Vielzweckbalken befestigen Sie mit einem Bodenanker SAFETY Plus oder den Bodenankern SAFETY im Boden. Die Bodenanker finden Sie neben den zwei Türmen auf Seite 20 oder 30.

Zum Einbetonieren ins Erdreich (mit gespreizter Aufnahme für die optimale Bodenbefestigung).

Bitte vergessen Sie nicht die Fallschuttmatten (siehe Seite 53, Schuttmatten ggf. doppelt verlegen).



Nicht nur kleine Klabauertmänner, auch Klabauterfrauen haben Spass, das Steuer zu übernehmen.



Untiefen voraus? Kapitän und Steuermann kurbeln schnell am drehbaren Steuerrad!



Kindgerecht bunt: Die farbigen WINNETOO Wände und das Spielzubehör.



bis 70 kg



Art. 1685  
Klettersteine - rot  
5er-Set  
**42.00**

Vollkunststoff,  
verschiedene Stein-  
formen und -größen

Die Oberfläche ist  
angeraut für sicheren  
Griff und Halt.

inklusive Schrauben

Art. 1727  
Steuerrad -  
farbig  
**38.00**

Kunststoff, mit  
kindgerechten  
Griffen, drehbar

Ø 35 cm

inklusive Schrauben

Art. 4202  
Lenkrad -  
farbig  
**36.00**

Kunststoff,  
drehbar, mit Hupe

Ø 30 cm

inklusive Schrauben

Art. 4255  
Steuerrad -  
farbig  
**48.00**

Kunststoff, mit  
kindgerechten  
Griffen, drehbar

Extragross: Ø 47,5 cm

inklusive Schrauben

Art. 1688  
Lenkrad -  
farbig  
**25.00**

Kunststoff,  
drehbar

Ø 30 cm

inklusive Schrauben

Art. 4267  
Fernrohr mit Spiel-  
kompass - mehrfarbig  
**47.00**

Kunststoff, inklusive  
Halterung; dreh-  
und schwenkbar

Länge circa 29 cm

inklusive Schrauben

Art. 4256  
Doppelfernrohr -  
mehrfarbig  
**48.00**

Kunststoff, inklusive  
Halterung;  
schwenkbar

inklusive Schrauben

# Das WINNETOO Spiel-Zubehör Teil 2



## SPIEL & SPASS MIT WINNETOO



Art. 4204  
Flaggenset Boys  
**30.00**

2 Flaggen à 60 x 45 cm,  
leichtgewichtiges Polyester-garn-  
Gewebe, inklusive eingenähten  
Schlaufen für die horizontale und  
vertikale Befestigung

Art. 4205  
Flaggenset Girls  
**30.00**

2 Flaggen à 60 x 45 cm,  
leichtgewichtiges Polyester-garn-  
Gewebe, inklusive eingenähten  
Schlaufen für die horizontale und  
vertikale Befestigung



Art. 1690  
Boxsack - rot  
**72.00**

kunststoffbeschichteter  
Stoff, Ø 22 cm, Länge: 110 cm,  
für eine separat erhältliche  
Holzspanfüllung (25 Liter),  
Synthetik-Seil in Hanf-Optik

Extra: ein Schaukelhaken zur Befestigung (Seite 41).

Unser Tipp: Einen Platz für eine Fahne findet man immer an einem WINNETOO Turm.  
Oder bauen Sie aus einem Rundholz einen eigenen Fahnenmast; die Fahne wird  
dort einfach mit ihren Laschen angenagelt, ein paar Schnüre sorgen optisch „für die  
Takelage“.

Höhenverstellbar für maximale Schaukelbalkenhöhe  
(Oberkante) von 250 cm. Montieren Sie den Boxsack am Viel-  
zweckbalken (Seite 46) oder am Schaukelbalken (Seite 39).



Art. 1689  
Basketballkorb  
**59.00**

lackiertes Rundrohr,  
ohne Schrauben,  
inklusive farbigem Netz,  
Korb: Ø 45 cm

Extra: zur Montage vier Systemschrauben  
(Seite 23 oder Seite 33).

## FÜR DIE SICHERHEIT!



Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Haltegriffe und Fallschutzmatten sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Aufbauanleitung (auch vorab im Internet).



Art. 1696  
Haltegriffe - gelb  
Kunststoff  
2er-Set  
**14.00**

Länge: circa 25 cm, mit zwei  
Schraubensätzen für die  
Sicherheit an allen Stellen

Art. 3113  
WINNETOO PRO  
Edelstahlgriffe,  
2er-Set  
**52.00**

Länge: 37,5 cm, mit zwei  
Schraubensätzen für die  
Sicherheit an allen Stellen

Fallschutzmatte  
je 50 x 50 cm  
Art. 1691  
Stärke: 30 mm, bis  
Fallhöhe 110 cm **29.00**

Art. 1698  
Stärke: 45 mm, bis  
Fallhöhe 160 cm **47.00**

1. Satz: 6-Kant Holz-  
schrauben für die  
Befestigung an Pfosten

1. Satz: 6-Kant Holz-  
schrauben für die  
Befestigung an Pfosten

Falldämpfendes Gummi-  
Granulat, Oberseite  
rötlich-braun eingefärbt

2. Satz: Schlossschrauben  
für die Befestigung an  
den Brüstungsbrettern  
(Balkon, Türen, etc.)

2. Satz: Schlossschrauben  
für die Befestigung an  
den Brüstungsbrettern  
(Balkon, Türen, etc.)

Generell: Der Boden unter  
den Spielgeräten sollte  
weich und „fallfreundlich“  
sein. Es gilt beim schüt-  
zenden Belag: Je dicker,  
desto besser.

# Die WINNETOO Bauteile-Übersicht



## Der Spielturm

Ab Seite 16

Das schlanke „Start-Set“ zum Ausbauen

1652 <sup>A</sup>	WINNETOO Spielturm <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	113 x 113 x 350 cm	419.00	
1695 <sup>A</sup>	Bodenanker SAFETY	(2er-Set)	23.00	
1719 <sup>A</sup>	Bodenanker SAFETY Plus		28.00	
1655 <sup>A</sup>	Holzdach <sup>C</sup>		129.00	
1656 <sup>A</sup>	Giebel <sup>C</sup>	(2er-Set)	68.00	
4266 <sup>A</sup>	Dach, pflegeleicht, grün		209.00	
4265 <sup>A</sup>	Giebel, pflegeleicht, gelb	(2er-Set)	90.00	
2862	Holzdach <sup>C</sup> Hex-Hex, FSC <sup>®D</sup>	154 x 119 x 54 cm	219.00	
2866	Holzboden <sup>C</sup> für Spielturm, FSC <sup>®D</sup>	105 x 105 x 7 cm	78.00	
2864	Veranda, klein <sup>C</sup> , inkl. Boden, FSC <sup>®D</sup>	72 x 113 x 69 cm	149.00	
2863	Veranda, gross <sup>C</sup> , inkl. Boden, FSC <sup>®D</sup>	115 x 113 x 154 cm	329.00	
2865	Tisch mit Bänken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	93 x 67 x 58 cm	47.00	
1653 <sup>A</sup>	Anbau <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	101 x 113 x 290 cm	289.00	
1654 <sup>A</sup>	Balkon <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	71 x 113 x 89 cm	239.00	
1701 <sup>A</sup>	Piratenschiff <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	86 x 113 x 231 cm	259.00	
1666 <sup>A</sup>	Brüstung <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	98 x 80 cm	52.00	
1665 <sup>A</sup>	Holzleiter <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	40 x 150 cm	65.00	
2860	Türwand <sup>C</sup> Hex-Hex, FSC <sup>®D</sup>	90 x 139 cm	179.00	
2861	Fensterwand <sup>C</sup> Hex-Hex, FSC <sup>®D</sup>	90 x 139 cm	165.00	
4257 <sup>A</sup>	Wandelement <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	90 x 138 cm	90.00	
4258 <sup>A</sup>	Fensterwand <sup>B,C</sup> , FSC <sup>®D</sup> , mit Klappläden	90 x 138 cm	99.00	
4259 <sup>A</sup>	Türwand <sup>B,C</sup> , FSC <sup>®D</sup> , mit Klapptüren	90 x 138 cm	115.00	
4260 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, rot	90 x 138 cm	139.00	
4261 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, grün	90 x 138 cm	139.00	
4262 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, grün	90 x 79 cm	90.00	
4263 <sup>A</sup>	Fensterwand, pflegeleicht, rot	90 x 138 cm	155.00	
4264 <sup>A</sup>	Türwand, pflegeleicht, gelb	90 x 138 cm	155.00	
1708 <sup>A</sup>	Blumenkasten <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	62 x 12 x 9 cm	21.00	
1663	Systembalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschrauben Art. 1670	3,6 x 8,8 x 98 cm	9.00	
1670	Systemschraube, 12er-Set	(verzinkt)	13.00	
1704 <sup>A</sup>	Holzbrücke 180 <sup>C</sup>	180 x 113 x 89 cm	279.00	
1709 <sup>A</sup>	Hängebrücke 180 <sup>B</sup> , grün	180 x 98 x 89 cm	339.00	
1703	Systembalken 188 <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschr. Art. 1670	3,6 x 8,8 x 188 cm	20.00	
1663	Systembalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschrauben Art. 1670	3,6 x 8,8 x 98 cm	9.00	
1706 <sup>A</sup>	Sandkastendeckel Turm <sup>C</sup>		75.00	
1702	Schrägbalken <sup>C</sup> + 4 Systemschrauben Art. 1670	4,4 x 8,8 x 103,3 cm	14.00	
1705 <sup>A</sup>	Sandkastendeckel Pirat <sup>C</sup>		50.00	
1697 <sup>A</sup>	Wellenrutsche 295 - blau <sup>1</sup>		189.00	
2868 <sup>A</sup>	Treppe <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> inklusive Handlauf	87 x 150 (230) cm	249.00	
1667	Klettersteg, FSC <sup>®D</sup> inklusive Griffleisten <sup>C</sup>	50 x 228 cm	99.00	
1694 <sup>A</sup>	Bodenanker eindrehabar		13.00	
1680	Knotenseil <sup>1 2</sup>		60.00	

## Der GIGA-Turm

Ab Seite 26

Das riesige „Start-Set“ zum Ausbauen

1737 <sup>A</sup>	WINNETOO GIGA-Turm <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	203 x 203 x 290 cm	649.00	
1695 <sup>A</sup>	Bodenanker SAFETY	(2er-Set)	23.00	
1719 <sup>A</sup>	Bodenanker SAFETY Plus		28.00	
1738 <sup>A</sup>	GIGA-Dach mit Plane, FSC <sup>®D</sup>	inklusive Holzgerüst	259.00	
1765 <sup>A</sup>	GIGA-Holzdach <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>		419.00	
4199 <sup>A</sup>	GIGA-Pulldach <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>		399.00	
1740 <sup>A</sup>	Kombi-Modul <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	113 x 14,5 x 290 cm	165.00	
1653 <sup>A</sup>	Anbau <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	101 x 113 x 290 cm	289.00	
1654 <sup>A</sup>	Balkon <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	71 x 113 x 89 cm	239.00	
1701 <sup>A</sup>	Piratenschiff <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	86 x 113 x 231 cm	259.00	
1666 <sup>A</sup>	Brüstung <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	98 x 80 cm	52.00	
2860	Türwand <sup>C</sup> Hex-Hex, FSC <sup>®D</sup>	90 x 139 cm	179.00	
2861	Fensterwand <sup>C</sup> Hex-Hex, FSC <sup>®D</sup>	90 x 139 cm	165.00	
4257 <sup>A</sup>	Wandelement <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	90 x 138 cm	90.00	
4258 <sup>A</sup>	Fensterwand <sup>B,C</sup> , FSC <sup>®D</sup> , mit Klappläden	90 x 138 cm	99.00	
4259 <sup>A</sup>	Türwand <sup>B,C</sup> , FSC <sup>®D</sup> , mit Klapptüren	90 x 138 cm	115.00	
4260 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, rot	90 x 138 cm	139.00	
4261 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, grün	90 x 138 cm	139.00	
4262 <sup>A</sup>	Wand, pflegeleicht, grün	90 x 79 cm	90.00	
4263 <sup>A</sup>	Fensterwand, pflegeleicht, rot	90 x 138 cm	155.00	
4264 <sup>A</sup>	Türwand, pflegeleicht, gelb	90 x 138 cm	155.00	
1708 <sup>A</sup>	Blumenkasten <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	62 x 12 x 9 cm	21.00	
1703	Systembalken 188 <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschr. Art. 1670	3,6 x 8,8 x 188 cm	20.00	
1670	Systemschraube, 12er-Set	(verzinkt)	13.00	
1704 <sup>A</sup>	Holzbrücke 180 <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	180 x 113 x 89 cm	279.00	
1665 <sup>A</sup>	Holzleiter <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	40 x 150 cm	65.00	
1663	Systembalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschrauben Art. 1670	3,6 x 8,8 x 98 cm	9.00	
1703	Systembalken 188 <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschr. Art. 1670	3,6 x 8,8 x 188 cm	20.00	
1702	Schrägbalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> + 4 Systemschr. Art. 1670	4,4 x 8,8 x 103,3 cm	14.00	
1705 <sup>A</sup>	Sandkastendeckel Pirat <sup>C</sup>		50.00	
1697 <sup>A</sup>	Wellenrutsche 295 - blau <sup>1</sup>		189.00	
2868 <sup>A</sup>	Treppe <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup> inklusive Handlauf	87 x 150 (230) cm	249.00	
1667	Klettersteg, FSC <sup>®D</sup> inklusive Griffleisten <sup>C</sup>	50 x 228 cm	99.00	
1694 <sup>A</sup>	Bodenanker eindrehabar		13.00	
1680	Knotenseil <sup>1 2</sup>		60.00	

LIEBER ONLINE PLANEN

ALS LISTEN LESEN?





## Die Schaukel-Bauteile Ab Seite 36

zum Ausbauen oder für freistehende Anlagen

1668 <sup>A</sup>	Schaukelbalken-Halter - rot		49.00	
1648	Schaukelbalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	8,8 x 8,8 x 290 cm	65.00	
1647 <sup>A</sup>	A-Seitenteil <sup>C</sup>	(mit zwei Streben)	119.00	
1724 <sup>A</sup>	Bodenanker	für A-Seitenteil	28.00	
1651 <sup>A</sup>	Sprossenwand <sup>C</sup>	100 x 250 cm	179.00	
1683	Kletternetz <sup>2</sup>	100 x 250 cm	189.00	
1684 <sup>A</sup>	Reckstange 90 - rot <sup>6</sup>		49.00	
1697 <sup>A</sup>	Wellenrutsche 295 - blau <sup>1</sup>		189.00	
1650 <sup>A</sup>	Plattform 150 <sup>C</sup>	Höhe: 150 cm	155.00	
1692	Schaukelhaken	(Standard)	8.00	
1693	Schaukelhaken SAFETY		16.00	
1671	Schaukelsitz - farbig <sup>2 2</sup>		30.00	
1726	Schaukelsitz - Holz <sup>2 2</sup>		38.00	
1673	Babysitz - mehrfarbig <sup>2 2 7</sup>		65.00	
1674	Babysitz Vario - mehrfarbig <sup>2 2 7</sup>	(verstellbar)	93.00	
1982	Seilset für Reifenschaukel <sup>2 4</sup>	Selbstmontage-Set, o. Reifen	72.00	
1678	Holztrapez mit Ringen - farbig <sup>2 2</sup>		30.00	
1675	Tellerschaukel - farbig <sup>2 2</sup>		44.00	
1680	Knotenseil <sup>2 2</sup>		60.00	
1681	Kletterseil <sup>1 2</sup>		39.00	
1682	Strickleiter <sup>2 2</sup>		53.00	

**Wichtig:** Zur Befestigung benötigen Sie einen (= **1**) oder zwei (= **2**) Schaukelhaken Standard (Art. 1692) oder SAFETY (Art. 1693), siehe Seite 41.

## Das Spiel-Zubehör Ab Seite 44

Klettern, turnen, spielen und vieles mehr

1664 <sup>A</sup>	Vielzweckbalken <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	5,8 x 9 x 290 cm	52.00	
1683	Kletternetz <sup>2</sup>	100 x 250 cm	189.00	
1651 <sup>A</sup>	Sprossenwand <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>	100 x 250 cm	179.00	
1718 <sup>A</sup>	Feuerwehrstange - rot <sup>6</sup>	Länge: 280 cm	139.00	
1684 <sup>A</sup>	Reckstange 90 - rot <sup>6</sup>		49.00	
0143	Pfosten <sup>C</sup> (senkrechte Stütze), FSC <sup>®D</sup>	9 x 9 x 240 cm	22.00	
1884	Träger Erdverbau aus Stahl für Art. 0143, mit Montagefuss		38.00	
0131	Pfostenkappe 90 - Holz <sup>C</sup> , FSC <sup>®D</sup>		10.00	
1685 <sup>A</sup>	Klettersteine - rot <sup>2</sup>	(5er-Set)	42.00	
1727 <sup>A</sup>	Steuerrad - farbig		38.00	
4202 <sup>A</sup>	Lenkrad mit Hupe - farbig		36.00	
4255 <sup>A</sup>	Steuerrad - farbig		48.00	
1688 <sup>A</sup>	Lenkrad - farbig		25.00	
4267 <sup>A</sup>	Fernrohr mit Spielkompass - mehrfarbig		47.00	
4256 <sup>A</sup>	Doppelfernrohr - mehrfarbig		48.00	
4204	Flaggenset Boys (Pirat/Wikinger)	2 St. à 60 x 45 cm	30.00	
4205	Flaggenset Girls (Schloss/Einhorn)	2 St. à 60 x 45 cm	30.00	
1690	Boxsack - rot <sup>1</sup>	(für Holzspan-Füllung)	72.00	
1689	Basketballkorb <sup>+4 Systemschrauben Art. 1670</sup>		59.00	
1670	Systemschraube, 12er-Set	(verzinkt)	10.00	

## Für die Sicherheit! Seite 49

Kleine Helfer für sicheren Halt und für den Fall des Falles

1696 <sup>A</sup>	Haltegriffe - gelb	(2er-Set)	14.00	
3113 <sup>A</sup>	Edelstahlgriffe	(2er-Set)	52.00	
1691	Fallschutzmatte bis Fallhöhe 110 cm	50 x 50 x 3,5 cm	29.00	
1698	Fallschutzmatte bis Fallhöhe 160 cm	50 x 50 x 4,5 cm	47.00	
1680	Knotenseil <sup>1 2</sup>	als Griffseil am Klettersteg	60.00	

**Bitte beachten Sie schon bei der Planung die Sicherheitshinweise zu den einzelnen Bauteilen in der WINNETOO Montageanleitung!**

WER UNTER  
TRAUMGARTEN.DE PLANT  
„ÜBERSIEHT“ KEIN BAUTEIL!



**Bitte beachten Sie** unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNETOO ist für den privaten Gebrauch

und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

**1** bis 50 kg **2** bis 70 kg **3** bis 100 kg **4** bis 140 kg **5** bis 300 kg **6** nur in Verbindung mit dem WINNETOO System **7** für Kinder von 9 bis 36 Monaten

# Spielgeräte für Garten & Terrasse





Raus an die frische Luft! Das Spielen im Garten ist angesagt! Wir haben die Ideen für jede Garten-  
grösse, zum Beispiel Picknicktische oder Sandkästen mit und ohne Sonnen- und Regendach.



Die zwei WINNETOO Massivholz-Doppelschaukeln bieten auch im Detailvergleich beste Qualität!

Die massiven Schaukelbalken zum Beispiel sind um 45° gedreht verbaut.

So entspricht der Durchmesser an der entscheidenden Stelle, über den Schaukeln, einem Durchmesser von 12 cm!



Lust auf Abwechslung? Anstelle der zwei Standard-Schaukelsitze bieten wir noch eine Menge: Vom Babysitz bis zum Trapez oder zur Tellerschaukel (Übersicht der Schaukeln auf Seite 42/43 und auf Seite 50/51).



Art. 1980  
WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel<sup>®</sup>  
**279.00**

Breite: 290 cm, Tiefe: 222 cm, Höhe: 248 cm,  
Kantholz: 9 x 9 cm, inklusive zwei Schaukeln<sup>A</sup>



Art. 1979  
WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel mit Podest<sup>®</sup>  
**439.00**

Breite: 359 cm, Tiefe: 222 cm, Höhe: 248 cm, Kantholz:  
9 x 9 cm, inklusive zwei Schaukeln<sup>A</sup>, ohne Rutsche  
(siehe rechts)



Podest-  
höhe: 120 cm

bis 50 kg

Art. 1673,  
Seite 42

Art. 1697  
Wellenrutsche 295 - Blau  
**189.00**

Kunststoff. Länge: 295 cm,  
Breite: circa 50 cm

Gewicht: 16 kg. Die qualitativ hochwertige  
WINNETOO Rutsche ist durch die hohe  
Materialdichte besonders verwindungsstabil.

Die WINNETOO Massivholz-Doppelschaukeln erhalten Sie ohne Bodenbefestigung  
(Bedarf pro A-Seitenteil: 2 x Art. 1724, Bodenanker für A-Seitenteil, siehe Seite 51)

Lärche



Art. 1248

Art. 1247  
WINNETOO Picknicktisch für Kinder<sup>®</sup>  
**99.00**



Holzbauteile aus europäischem Lärchenholz  
Masse: 89 x 89 cm, Höhe: 50 cm, Sitzhöhe: 28 cm,  
Sitzfläche: 18 x 89 cm, Tischfläche: 37 x 89 cm,  
Brettstärke: 18 mm, max. Gewichtsbelastung: 40 kg pro Sitz



Art. 1248  
WINNETOO Picknicktisch für Jugendliche<sup>®</sup>  
**155.00**

Holzbauteile aus europäischem Lärchenholz  
Masse: 119 x 115 cm, Höhe: 61 cm, Sitzhöhe: 34,5 cm,  
Sitzfläche: 24,5 x 119 cm, Tischfläche: 49,5 x 119 cm,  
Brettstärke: 22 mm, max. Gewichtsbelastung: 50 kg pro Sitz

Lärche



Art. 1247

Die leichtgewichtigen Picknicktische bieten das Plus an Sicherheit: Durch die Schrägstellung der Tischbeine haben die Picknicktische auch bei einseitiger Belastung eine hohe Standfestigkeit.



Lärche

**WINNETOO Klettertor**  
aus europäischem Lärchenholz

Seitenwand, Leiter- und Hangelgestell vormontiert, inklusive fünf roter Klettersteine, Breite: 240 cm, Höhe: 209 cm, Tiefe: 52 cm, Wangen: 58 x 88 mm, Tornetz: geknüpft, inklusive Befestigungsleine für das Netz, ohne Bodenbefestigung (Bedarf: z. B. 4 x Art. 1719, Seite 50), max. Gewichtsbelastung: 50 kg für die Klettersteine; gesamt 140 kg

Art. 1245  
Europäisches Lärchenholz  
**449.00**



# RITZESIG!

Sandbedarf: 2/3 voll,  
circa 0,72 cbm (1080 kg)



Lärche

Art. 2700  
BE0 4-Eck-Maxi-Sandkasten aus europäischem Lärchenholz<sup>A</sup>  
Masse: 200 x 200 cm, Höhe: 31 cm, Profile: 22 mm, massive Sitzbretter 14 x 194 cm  
**359.00**

Art. 2701  
Abdeckung für BE0 Maxi-Sandkasten aus europäischem Lärchenholz,  
Brettstärke: 18 mm  
**179.00**

## WINNETOO Spielreck, 2er-Set

Europäisches Lärchenholz  
Art. 1246 **179.00**

Breite: 203 cm, Höhe: 155 cm  
(Platzbedarf inklusive  
Fallräume: 203 x 304 cm),  
Pfostenstärke: 88 x 88 mm,  
Stangen aus verzinktem,  
rot lackiertem Stahl,  
Breite 90 cm, Ø 32 mm,  
Reckstangenhöhe variabel  
bis maximal 145 cm

Extra: drei Bodenanker zum  
Einbetonieren der Pfosten:  
Art. 1884  
Träger Erdverbau  
aus Stahl, mit langem  
Montagefuß zur  
zeitsparenden Justage  
**38.00**



Lärche

**Schön und praktisch:** Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Pfostens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung.



Art. 0813

Art. 1628





**SONNENGESCHÜTZT  
SPIELEN!**



Art. 0813  
MORITZ Sandkasten<sup>A</sup> mit Dach  
175.00

Dach: PE-Folie (Blau), 134 x 134 cm, Höhe: 162 cm, Wandstärke: 28 mm

Hinweis: Trotz hoher Qualität sind Farbveränderungen des Daches durch UV-Einstrahlung nicht vermeidbar.

Sandbedarf: 2/3 voll,  
circa 0,27 cbm (405 kg)



Art. 1628  
MORITZ Kombi-Set  
60.00

montiert, 5-teilig, 134 x 134 cm, Brettstärke: 16 mm  
Das Kombi-Set ist Sitzbank, Spieltisch und Holzabdeckung und vieles mehr.



Art. 1021  
Sitzcke für MORITZ  
12.00

fertig montiert, 72 x 28 cm, Brettstärke: 20 mm  
Hinweis: Bis zu vier Sitzcken pro MORITZ einbaubar.  
Beim Einbau von Sitzcken passt das Kombi-Set nicht.

# SPIELFLÄCHEN IN GRÖSSE XXL



Lärche

Lärche



Sandbedarf: 2/3 voll,  
circa 0,3 cbm (450 kg)



Art. 1249  
BEO Sandkasten  
**179.00**

aus Europäischem Lärchenholz, natur,  
Steck-Bausatz, Ø 174 cm, Höhe: 30 cm,  
Sitzflächen: 14 x 87 cm, Brettstärke: 20 mm



Sandbedarf: 2/3 voll,  
circa 0,33 cbm (495 kg)



Art. 0419  
INGAR Sandkasten  
**115.00**

Steck-Bausatz, Nadelholz, kesseldruck-  
imprägniert, Ø 192 cm, Höhe: 31 cm, Sitz-  
flächen: 14 x 98 cm, Brettstärke: 20 mm



Art. 0418  
Schutzhaube (für INGAR und BEO)  
**26.00**

Material: PE-Folie, Blau. Inklusive  
stabilem Gummizug zur Befestigung

# Das WINNETOO PRO System

WINNETOO PRO: Für alle öffentlichen Bereiche, zum Beispiel für Gaststätten, Hotels, Pensionen, Vereinsheime, Sportplätze, Ferienanlagen, Jugendherbergen, Kindergärten / -tagesstätten, Grundschulen, Wohnungsgemeinschaften u. v. m.





**Hinweis zu den Fotos aus diesem Katalog:** Die von uns hier gezeigten Objekte zeigen in wenigen Einzelfällen individuelle Aufbauvarianten, deren Freigabe im Ermessen eines Spielplatz- und Spielgeräteprüfers vor Ort liegen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Übernahme einer Anlage von einem Foto, sofern es sich nicht um eine von uns konzipierte und offiziell zertifizierte Anlage handelt - **unbedingt vor dem Kauf Rücksprache mit einem Sachkundigen halten, der anschliessend die Anlage betreut und mit dem Prüfer Ihrer Spielanlage und Ihres Spielplatzes.**



WINNETOO, das aktive Spielsystem, ist im privaten Bereich seit Jahren sehr erfolgreich und beliebt. WINNETOO PRO - das System für den **ÖFFENTLICHEN BEREICH** - ist nach den Anforderungen der **DIN EN 1176** gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld. Wer beim Aufbau und der Wartung alle weiteren gesetzlichen Bestimmungen beachtet, der hat somit juristisch alles getan, damit ihn in der Regel kein Verschulden trifft, wenn es zu einem Unfall auf der frei zugänglichen Spielanlage kommt. Wichtig: Auch frei zugängliche Spielanlagen vor Mehrfamilienhäusern, vor Geschäften und vor allem vor Hotels und Restaurants gelten als öffentliche Spielanlagen (ggf. mit den Anforderungen nach der DIN EN 1176)!

# WINNETOO PRO

*Spielanlagen für alle öffentlichen Bereiche*



## Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder - ganz einfach - Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.



## Kosten I

WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Wir haben schon bei der Entwicklung des Systems auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst!



## Kosten II

Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind viele Komplett-Sets! Keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!



## Grösse

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL - alles geht!



## Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO haben wir viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut! Der Sicherheit zuliebe!



## Schnell-Starter & Bauteile

WINNETOO PRO ist ein flexibles System, mit dem Sie auf Wunsch eine ganz individuelle Anlage bauen können. Ab Seite 68 beginnen Sie mit den „Schnell-Startern“, den Basis-Zusammenstellungen, die Sie übernehmen oder nach Wunsch mit den Systembauteilen der Seiten 70 - 77 ausbauen können.

Planen Sie nach Wunsch und scheuen Sie sich nicht, Ihren Fachhändler oder einen Sachkundigen um Rat zu fragen. Der Profi berät Sie gerne rund um alle technischen Details zu WINNETOO PRO.

**Entweder  
1 oder 2!**

## Vorgeplante Anlagen

Alle, die es einfach mögen und mit dem Finger auf ihre Wunsch-anlage zeigen möchten, werden von den zertifizierten Anlagenvarianten von Seite 78 - 85 begeistert sein. Der TÜV Süd hat diese Spielanlagen bereits zertifiziert.

Bitte beachten Sie aber auch bei der Wahl einer dieser Anlagenvarianten die (Sicherheits-)Hinweise in der WINNETOO PRO Montageanleitung (vorab zum Download unter [www.winnetoo-pro.de](http://www.winnetoo-pro.de) oder bei Ihrem Fachhändler erhältlich).

# Die WINNETOO Pro „Schnell-Starter“

Teil 1



# WINNETOO

## PRO

*Schritt für Schritt  
zur Spielanlage!*




Sie haben sich entschieden, Ihre ganz eigene WINNETOO PRO Anlage zu planen?

**WINNETOO PRO ist ein Baukasten-System. Sie können Ihre Anlage nach Wunsch und Platzangebot zusammenstellen - ganz einfach.**

Da mit WINNETOO PRO allerdings Spielanlagen für den öffentlichen Bereich gebaut werden, gilt es, bestimmte Vorschriften zu beachten. Planen Sie am besten Schritt für Schritt - siehe unten.

Unser Beispiel zeigt den Schnell-Starter **1** mit aufskizzierten Ausbaumöglichkeiten. Grün dargestellt sind die **Anbaubereiche**.



### Schritt 1

## Planen

Wählen Sie Ihren „Schnell-Starter“ auf der nächsten Doppelseite. Wo Sie am Turm anbauen können, sehen Sie oben in der Illustration.

Lernen Sie anschliessend WINNETOO PRO und die einzelnen Systembauteile kennen. Planen Sie los, „bauen“ Sie nach Wunsch mit den An- und Ausbauteilen aus.

Unser Tipp: Zu jedem Bauteil finden Sie in der Montageanleitung eine Aufsichtsskizze mit Massen und Sicherheitsabständen zum Ausschneiden und manuellen Planen.

### Schritt 2

## Aufmessen

Sicher haben Sie die für die Spielanlage zur Verfügung stehende Aussenfläche schon gewählt und vermessen.

Überprüfen Sie nun, ob Ihre Wunschanlage inklusive der benötigten Sicherheits- und Fallräume - die Hinweise hierzu finden Sie in der Montageanleitung, d. h. auch vorab im Internet - auf Ihre Fläche passt. Gibt es keine räumlichen Hindernisse? Passt der Untergrund? Unser Tipp: In der Montageanleitung finden Sie auch Tipps zur Spielplatzplanung. Ein Blick hinein lohnt sich!

### Schritt 3

## Anlagencheck

Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Ihre Anlage muss von einem Fachkundigen aufgebaut und freigegeben werden. Hier ist Ihr Fachhändler der richtige, ausführende oder vermittelnde Ansprechpartner. Auch hilft der geschulte Blick auf Ihre Anlagenplanung: Stimmen alle Abstände? Passt alles zusammen?

Alles erledigt? Prima, schon bald steht Ihre WINNETOO PRO Spielanlage!

 **Fertig!**

# Die WINNETOO Pro „Schnell-Starter“ Teil 2

1



Schnell-Starter 1, bestehend aus  
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.679.00**

2



Schnell-Starter 2, bestehend aus  
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.679.00**  
1x 3068 Schaukelanbau (Set) **1.279.00**  
a) für Rundsitzschaukel  
**oder** b) für Doppelschaukel  
zum Ausbauen, komplett **2.958.00**

1 2 3 - ganz einfach nach Wunsch ausbauen!

5



Schnell-Starter 5, bestehend aus  
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.679.00**  
1x 3003 Brücke (Set) **1.599.00**  
zum Ausbauen, komplett **3.278.00**

6



Schnell-Starter 6, bestehend aus  
2x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **3.358.00**  
1x 3003 Brücke (Set) **1.599.00**  
zum Ausbauen, komplett **4.957.00**



Inklusive<sup>A</sup>

3

Schnell-Starter 3, bestehend aus

1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.679.00**

1x 3002 Holzdach (Set) **579.00**

zum Ausbauen, komplett **2.258.00**



Inklusive<sup>A</sup>

4

Schnell-Starter 4, best. aus

1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1.679.00**

1x 3013 Rutsche, rot (Set) **1.429.00**

zum Ausbauen, komplett **3.108.00**

**Ausbauen, Anbauen, Ergänzen.** Erweitern Sie die Schnell-Starter mit den Zubehörteilen, zum Beispiel einer Rutsche, dem Klettersteg, einem Sandeimer oder der Feuerwehrstange. Alle Elemente und die Planungsliste finden Sie auf Seite 76/77.

Die An- und Ausbaumöglichkeiten: **Sie können bei den Spieltürmen - sofern es Ihr Platz (Fallräume beachten!) zulässt - an allen Seiten anbauen.** Bitte beachten Sie bei einer freien Planung die Hinweise zu den Artikeln.



7

Inklusive<sup>A</sup>

Schnell-Starter 7, bestehend aus

4 x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **6.716.00**

4 x 3003 Brücke (Set) **6.396.00**

zum Ausbauen, komplett **13.112.00**

<sup>A</sup>Bodenanker, Befestigungsmaterial und Schrauben inklusive!

# Die WINNETOO PRO Bauteile

Teil 1



Für alle, die Ihren Spielturm nicht auf einer Sandfläche bauen, bietet sich der grosse Sandkasten an.



Der Sandeimer ist ein kleines High-Tech-Spielgerät mit innenliegenden Umlenkrollen - damit der gefüllte Eimer beim Loslassen nicht gefährlich schnell nach unten saust!



Art. 3001  
**WINNETOO PRO Grundturm (Set)**  
1.679.00

Bausatz<sup>A</sup>, 148 x 148 cm (Aussenmass ohne Leiter), Höhe<sup>B</sup>: 294 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, inkl. Leiter mit Stahlsprossen (verzinkt), Bodenbretter 4 cm stark



Art. 3004  
**Sandkasten (Set)**  
479.00

Bausatz<sup>A</sup>, 148 x 148 cm (Boden-Aussenmass), Höhe<sup>B</sup>: circa 44 cm, Sandkastenprofil: 4,4 x 11,8 cm, Sitzbrett: 4,4 x 15,2 cm, inkl. Schutzstreifen (PELD-Ökoline, 50 x 600 cm)



Art. 3002  
**Holzdach (Set)**  
579.00

Bausatz<sup>A</sup>, Breite an der Giebelseite: 183,7 cm, Tiefe: 160 cm, Höhe: 83,9 cm, stabile Konstruktion mit 2,4 cm starken Nut-Feder-Dachbrettern (keine zusätzliche Dachbedeckung notwendig)



Art. 3107  
**Feuerwehrstange**  
219.00

Edelstahl, Gesamtlänge: 310 cm, Höhe über dem Boden: circa 230 cm Rohrdurchmesser: Ø 3,4 cm, mit Bodenplatte zur Befestigung im Betonfundament

**Inklusive** vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten, zwei Bodenanker für die Leiter, ein 2er-Set Edelstahlgriffe (3113) und aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben.  
**Extra:** Spielsand, Sandbedarf max. circa 0,9 cbm.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben.

**Als Ersatzteil** bei Beschädigungen:  
Art. 3240  
Schutzstreifen für Sandkasten,  
PAK-frei **70.00**



Die untere Kletterwand kann am Grundturm auch ohne eine obere Kletterwand montiert werden. Hier empfehlen wir als Einstiegshilfe die Edelstahlgriffe (3113, Seite 73).



Es geht sicher aufwärts! Das stabile und äusserst verwindungsfreie Halteseil (mit Stahleinlage) befestigen Sie am Handlauf des Turms oder der Brücke.



Art. 3111  
**Sandeimer mit Kette**  
**419.00**

Edelstahlgehäuse, mit verzinkter Kette (Ø der Metallglieder 0,5 cm), Gesamtlänge: 400 cm), Gummieimer PAK-frei




Art. 3006  
**Turm-Kletterwand, unten (Set)**  
**389.00**

Siebdruckplatte 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm), Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; Montagebalken<sup>A</sup>, Länge: 139,6 cm



Art. 3007  
**Turm-Kletterwand, oben (Set)**  
**229.00**

Siebdruckplatte 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3005  
**Klettersteg<sup>A</sup> (Set)**  
**499.00**

Breite: 70,6 cm, Länge: 208,8 cm, Stärke: 4 cm, mit acht Trittbrettern, mit Halteseil aus Synthetik-Material mit Stahleinlage gegen Knotenbildung; Ø 1,6 cm, Länge: 220 cm

**Inklusive** aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben, Befestigungswinkel und ein 2er-Set Edelstahlgriffe (3113).

**Inklusive** aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel.

**Inklusive** zwei Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

Das Seil wird an der Brüstung und am Klettersteg befestigt.

# Die WINNETOO PRO Bauteile Teil 2



Die drei farbigen Kunststoffrutschen sind sehr solide, färben beim Rutschen nicht ab und sind auch bei Wärme äusserst verwindungsfest. Alle vier Rutschen können Sie übrigens auch an der Brücke befestigen!




Die Edelstahlrutsche ist natürlich die dauerhafte Krönung einer WINNETOO PRO Spielanlage.



Art. 3013  
**Rutsche, rot (Set)**  
**1.429.00**

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsrot RAL 3020, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: circa 45,9 cm, Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3015  
**Rutsche, blau (Set)**  
**1.429.00**

Kunststoff, Farbe ähnlich ultramarinblau RAL 5002, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: circa 45,9 cm, Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3016  
**Rutsche, grün (Set)**  
**1.429.00**

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsgrün RAL 6024, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: circa 45,9 cm, Gesamtbreite: circa 75 cm



Art. 3105  
**Rutsche Edelstahl (Set)**  
**2.549.00**

Edelstahl, Podesthöhe: 149 cm, Gesamtbreite: 52,6 cm, Handlauf: Ø 2,7 cm

**Jede Kunststoffrutsche inklusive** zwei stabiler Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben. Keine Bodenanker zur Befestigung notwendig.

Unser Tipp zur Spielplatzplanung: Am besten Sie stellen die Anlage so auf, dass die Rutsche nicht nach Süden weist. So heizt (besonders die Edelstahlrutsche) nicht so auf und die Kinder verbrennen sich nicht die Finger.



Sicherheit geht vor! Die Kletterwände sind sehr beliebt bei Kindern. Mit unermüdlicher Energie geht es hoch. Wie gut, dass da die Grifflöcher der Kletterwände mit gerundeten Kanten versehen sind.



Einen sicheren Halt beim Aufstieg auf der Leiter bieten die dem Grundturm beiliegenden Edelstahlgriffe. Aber auch an anderen Ein- und Ausstiegen (z. B. am Klettersteg) sind die Griffe willkommene und sinnvolle Hilfen.




Art. 3003  
**Brücke (Set)**  
1.599.00

Bausatz<sup>A</sup>, 262 x 92 cm (Boden-Aussenmass bei Anbau an Turm, Brücke solo: Breite 266 cm), Höhe<sup>B</sup>: 236 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, Bodenbretter 4 cm stark



Art. 3008  
**Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set)**  
779.00

zwei Siebdruckplatten à 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; zwei Montagebalken<sup>A</sup>, Länge: 257,6 cm



Art. 3009  
**Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set)**  
429.00

zwei Siebdruckplatten à 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3113  
**Edelstahlgriffe, 2er-Set**  
52.00

Edelstahl, gebürstete Oberfläche, Gesamtlänge: 37,5 cm (extra lang!), Rohrdurchmesser: Ø 2,4 cm

**Inklusive** vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten und aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel (und bei Art. 3008 zwei 2er-Sets Edelstahlgriffe (3113)).

**Hinweis:** Das für die Montage der oberen Kletterwände benötigte Balkenstück kürzen Sie aus dem Montagebalken, der den unteren Kletterwänden beiliegt.

**Inklusive** aller benötigten Schrauben, sowohl für eine Befestigung an den Pfosten als auch an den Brüstungsbrettern.

# Die WINNETOO PRO Bauteile


Teil 3



Wichtig: Aus statischen Gründen benötigt der Grundturm am Schaukelanbau eine Aussteifungswand. Die Wand ist eine 18 mm starke Siebdruckplatte.



Solide Qualität: Die Rundsitzschaukel ist eine „Mehrkinderschaukel“. Da gibt es keinen Streit, wer jetzt mal schaukeln darf.



**Schaukelanbau (Set)**  
je 1.279.00

Art. 3068 für Rundsitzschaukel  
oder für Doppelschaukel  
Bausatz<sup>A</sup>, Höhe bis Oberkante  
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:  
249 cm, Schaukelbalken 12 x 16,5 cm,  
Längen: 476,4 cm, Siebdruckplatte zur  
Aussteifung: 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm

Art. 3011<sup>B</sup>  
**Schaukel, freistehend (Set)**  
1.349.00

Bausatz<sup>A</sup>, Höhe bis Oberkante  
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:  
249 cm, Schaukelbalken 11,8 x 15,8 cm,  
Länge: 358 cm



für circa 5 Kinder  
= circa 350 kg

Art. 3110  
**Rundsitzschaukel mit Sicherungsketten (Set)**  
1.349.00

circa Ø 105 cm, Ummantelung aus Synthetikmaterial:  
Aufhänge- und Netzseile 1,6 cm stark und  
mit Stahleinlage, Verbindungen aus Edelstahl

**Inklusive** zwei 120 cm-Bodenanker (3230), einer Aussteifungswand, einem Schaukeleckverbinder, einem Aufschlagwinkel, zwei Montageleisten (o. Abb.), einem Montagebalken und aller benötigten Schrauben.

**Inklusive** vier 120 cm-Bodenanker (3230), zwei Schaukeleckverbinder und aller benötigten Schrauben.



**Extra:** Für die Rundsitzschaukel benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Kreuzgelenke.  
Art. 3222 Kreuzgelenk für Art. 3110  
Edelstahl mit 2 x doppeltem Kugellager **169.00**

Der Schaukelbalken ist für die Schaukelgelenke (3222 bzw. 3221) und für den Schaukeleckverbinder vorgebohrt. Nicht benötigte Löcher werden mit beiliegenden Abdeckkappen verschlossen. Hinweis für den Schaukelanbau: Der Schaukelbalken muss immer in einer Flucht mit den zwei soliden Unterzügen des Grundturms verlaufen (bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung).



Der Baby- und der Schaukelsitz bestehen aus wetterfestem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Das hält eine Menge aus und ist trotzdem angenehm zum Sitzen.



Ideal für kleine Turner: Die Höhe der Reckstangen lässt sich variabel bei der Montage bestimmen. Die Reckstangenpfosten bieten hierfür sechs Vorbohrungen.



für ein Kind  
unter 3 Jahren

Art. 3109  
**Babysitz mit Ketten**  
**339.00**

45 x 29 cm, Stärke: 40 mm,  
Gesamthöhe: circa 23 cm  
endmontiert, Schaukelsitz aus  
EPDM mit Aluminiumeinlage,  
Ketten: verzinkt, Länge: circa 160 cm



für ein Kind  
max. 100 kg

Art. 3108  
**Schaukelsitz (blau) mit Ketten**  
**169.00**


45 x 18 cm, Stärke: 25 mm,  
endmontiert, Schaukelsitz aus  
EPDM mit Aluminiumeinlage,  
Ketten: verzinkt,  
Länge: circa 183 cm



2 x

Art. 3021  
**Reck mit einer Stange (Set)**  
**389.00**


140 x 159 cm (Höhe inkl.  
4 cm Bodenabstand)



3 x

Art. 3022  
**Reck mit zwei Stangen (Set)**  
**629.00**

269 x 159 cm (Höhe inkl.  
4 cm Bodenabstand)



4 x

Art. 3023  
**Reck mit drei Stangen (Set)**  
**879.00**

398 x 159 cm (Höhe inkl.  
4 cm Bodenabstand)

Pfosten: 10,8 x 10,8 cm, Länge: 155 cm, kopfseitig gerundet, mit Vorbohrungen, Reckstange: Ø 3,4 cm, Edelstahl (Wandstärke 2 mm)

**Extra:** Für den Babysitz und den Schaukelsitz benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Schaukelgelenke.

Art. 3221 Schaukelgelenk für Art. 3109/3108  
Edelstahl mit doppeltem Kugellager **70.00**




**Inklusive** Befestigungsset für die Reckstange(n) und pro Pfosten je ein 120 cm-Bodenanker (3230).

Die Reckstange und die Reckpfosten erhalten Sie auch als Einzelartikel (Ersatz oder Anbau). Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an, da hier unter Umständen weitere Sicherheitshinweise zu beachten sind.

# Die WINNETOO PRO Bauteile-Übersicht



Baujahr: 2017



## DIE **SNHELL-STARTER** VON SEITE 68 UND 69 IN DER ÜBERSICHT


Die grossen Ansichten von Seite 68 und 69 finden Sie zum Ausdrucken und Planen auch unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de)





1	2	2	3	4	5	6	7	Art.	Produkt	Seite	Ihre Anlage
1	1	1	1	1	1	2	4	3001	WINNETOO PRO Grundturm (Set <sup>A, B</sup> )	70	1.679.00
								3004	Sandkasten (Set <sup>A, B</sup> )	70	479.00
								3240	Ersatzteil: Schutzstreifen für 3004	70	70.00
			1					3002	Holzdach (Set <sup>A, B</sup> )	70	579.00
								3107	Feuerwehrstange (Set <sup>A</sup> )	70	219.00
								3111	Sandeimer mit Kette <sup>A</sup>	71	419.00
								3006	Turm-Kletterwand, unten (Set <sup>A</sup> )	71	389.00
								3007	Turm-Kletterwand, oben (Set <sup>A</sup> )	71	229.00
								3005	Klettersteg (Set <sup>A, B</sup> )	71	499.00
				1				3013	Rutsche, rot (Set <sup>A</sup> )	72	1.429.00
								3015	Rutsche, blau (Set <sup>A</sup> )	72	1.429.00
								3016	Rutsche, grün (Set <sup>A</sup> )	72	1.429.00
								3105	Rutsche Edelstahl (Set <sup>A</sup> )	72	2.549.00
					1	1	4	3003	Brücke (Set <sup>A, B</sup> )	73	1.599.00
								3008	Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set <sup>A</sup> )	73	779.00
								3009	Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set <sup>A</sup> )	73	429.00
								3113	Edelstahlgriffe, 2er-Set <sup>A</sup>	73	52.00
	1	1						3068	Schaukelanbau (Set <sup>A, B</sup> )	74	1.279.00
								3011	Schaukel, freistehend (Set <sup>A, B</sup> )	74 / 84	1.349.00
								3110	Rundsitzschaukel mit Ketten (Set)	74	1.349.00
								3222	Kreuzgelenk für Art. 3110	74	169.00
								3109	Babysitz mit Ketten	75	339.00
								3108	Schaukelsitz (blau) mit Ketten	75	159.00
								3221	Schaukelgelenk für Art. 3109/3108	75	70.00
								3021	Reck mit einer Stange (Set <sup>A, B</sup> )	75 / 85	389.00
								3022	Reck mit zwei Stangen (Set <sup>A, B</sup> )	75 / 85	629.00
								3023	Reck mit drei Stangen (Set <sup>A, B</sup> )	75 / 85	879.00
								3230	Bodenanker Spezial <sup>B</sup>	siehe rechts	95.00
1.679.00	2.958.00	2.958.00	2.258.00	3.108.00	3.278.00	4.957.00	13.112.00				

Keine versteckten Kosten!



120 cm lang!  
8 Kilo schwer!

Die WINNETOO PRO Bodenanker sind besonders lang und stabil.

Für langjährige Sicherheit darf hier nur solideste Qualität zum Einsatz kommen. Vergleichen Sie!

Alle Sets sind inklusive aller Befestigungsmaterialien und Bodenanker. Damit Sie keine Anker oder Zubehörteile vergessen.

<sup>B</sup>Für einzelne Bodenanker, Ersatzteile oder andere WINNETOO PRO Einzelteile – zum Beispiel eine Reckstange –, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.

# Vorgeplante Anlagen

Unsere vorgeplante Anlagen sind ideal für alle öffentlichen Bereiche, zum Beispiel:

Hotels, Pensionen, Vereinsheime, Sportplätze, Ferienanlagen, Jugendherbergen,

Kindergärten / -tagesstätten, Grundschulen, Wohnungsgemeinschaften u. v. m.

WINNETOO PRO - Anlage 13



WINNETOO PRO - Anlage 1<sup>A</sup>

WINNETOO PRO - Anlage 15

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen:  
Wir haben 16 Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV Süd zertifizieren** lassen.

# Vorgeplante Anlagen Teil 1

Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 448 x 877 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3004, 3002, 3006, 3005, 3013, 3113 (1x)  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **5.149.00**

Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 503 x 604 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3004, 3002, 3006, 3007, 3005, 3113  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3.899.00**

Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 513 x 731 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3002, 3107, 3111, 3006, 3013  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **4.849.00**

Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 593 x 914 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3107, 3005, 3016, 3003, 3008, 3009, 3113  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **5.049.00**

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie von Seite 86 bis 89 und in XL im Internet.

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4



Rückseite

Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 981 x 930 cm  
bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3004, 3002, 3111,  
3005, 3016, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:  
**7.099.00**

Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6



Rückseite

Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 772 x 856 cm  
bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3004, 3002, 3107,  
3111, 3005, 3105, 3003, 3008, 3009, 3113

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:  
**9.349.00**

# Vorgeplante Anlagen Teil 2

Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7



Rückseite

Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 965 x 1192 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001, 3004, 3002, 3111, 3005, 3013, 3003, 3008, 3009, 3113, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **9.999.00**

Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8



Rückseite

Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 980 x 1190 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001 (2x), 3004 (2x), 3002 (2x), 3107, 3111, 3006, 3005, 3105, 3003, 3068, 3110, 3222 (2x)  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **14.199.00**

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie von Seite 86 bis 89 und in XL im Internet.

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 980 x 1190 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001 (2x), 3004, 3002 (2x), 3107, 3111, 3005,  
 3013, 3003, 3008, 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **12.499.00**



Rückseite

Art. 5133 WINNETOO PRO - Anlage 10



Grundflächenbedarf<sup>A</sup>: 1047 x 1217 cm  
 bestehend aus<sup>B</sup>: 3001 (3x), 3004 (2x), 3002 (3x), 3107, 3111, 3013,  
 3003 (2x), 3008 (2x), 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **17.099.00**

Rückseite

<sup>A</sup>inkl. Sicherheits-/Fallräume (siehe Seite 32 - 35) <sup>B</sup>alle Einzelteile zur Verdeutlichung der zertifizierten Anlagen finden Sie ab Seite 12 im Detail erklärt

# Vorgeplante Anlagen **Teil 3**

## Art. 5134 WINNETOO PRO - Anlage 11

Grundflächenbedarf<sup>^</sup>: 812 x 381 cm  
bestehend aus<sup>®</sup>: 3011, 3108 (2x), 3221 (4x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1.949.00**



## Art. 5135 WINNETOO PRO - Anlage 12

Grundflächenbedarf<sup>^</sup>: 812 x 381 cm  
bestehend aus<sup>®</sup>: 3011, 3110, 3222 (2x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3.049.00**



## Art. 5136 WINNETOO PRO - Anlage 13

Grundflächenbedarf<sup>^</sup>: 812 x 381 cm  
bestehend aus<sup>®</sup>: 3011, 3108, 3109, 3221 (4x)



Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2.149.00**



Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie von Seite 86 bis 89 und in XL im Internet.



WINNETOO PRO - Anlage 11

WINNETOO PRO - Anlage 12

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen: Wir haben diese Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Art. 3021 WINNETOO PRO - Anlage 14

Grundflächenbedarf<sup>A,B</sup>: 304 x 190 cm  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **389.00**



Art. 3022 WINNETOO PRO - Anlage 15

Grundflächenbedarf<sup>A,B</sup>: 304 x 319 cm  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **629.00**



Art. 3023 WINNETOO PRO - Anlage 16

Grundflächenbedarf<sup>A,B</sup>: 304 x 448 cm  
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **879.00**



<sup>A</sup>inkl. Sicherheits-/Fallräume (siehe Seite 86 - 89) <sup>B</sup>alle Einzelteile zur Verdeutlichung der zertifizierten Anlagen finden Sie ab Seite 70 im Detail erklärt




WINNETOO PRO - Anlage 15

# Vorgeplante Anlagen Teil 4


## Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1

Seite 80  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
448 x 877 cm




## Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2

Seite 80  
Flächenbedarf<sup>B</sup>:  
503 x 604 cm



## Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3

Seite 80  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
513 x 731 cm



Die 16 Anlagen von Seite 80 bis 89 sind vom TÜV Süd zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Wichtig! WINNETOO PRO ist ein flexibles System, daher gibt es nur auf fertig konzipierte Anlagen ein TÜV GS-Zertifikat. Dieses erlischt, wenn Anbauteile anders als in unseren Darstellungen gezeigt oder zusätzliche Anbauteile angebaut werden.

Sofern Sie Ihre Anlage selber planen oder eine unserer Anlagen verändern, müssen unbedingt die Fall- und Freiräume überprüft werden.

Sprechen Sie schon vor dem Kauf mit einem Sachkundigen, der Ihnen bei Abnahme und Freigabe Ihres Spielgerätes zur Seite steht. Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Hinweise und Tipps, die wir zur kindgerechten Spielplatzplanung in der Montageanleitung geben.


Die verwendeten Materialien und Zubehörteile entsprechen der DIN EN 1176 für den öffentlichen Gebrauch.

Wichtig: Es dürfen nur Original-WINNETOO PRO Bauteile oder Zubehörteile verwendet werden. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.

**Hinweise:** <sup>A</sup>Flächenbedarf ist inkl. Sicherheits- und Fallräume und ggf. Platzbedarf für die Ankerfundamente <sup>B</sup>auf Grund der unterschiedlichen Ausläufe der Kunststoffrutsche (233 cm) und der Edelstahlrutsche (247 cm) ändert sich der Flächenbedarf (rot) ggf. beim Austausch einer Rutsche!


Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4

Seite 81  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
981 x 930 cm




Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5

Seite 80  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
593 x 914 cm



Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6


Seite 81  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Edelstahlrutsche<sup>B</sup>:  
772 x 856 cm



# Vorgeplante Anlagen **Teil 5**


**Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7**

Seite 82  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
965 x 1192 cm




**Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8**

Seite 82  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Edelstahlrutsche<sup>B</sup>:  
980 x 1190 cm



**Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9**


Seite 83  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
980 x 1190 cm



**Hinweise:** <sup>A</sup>Flächenbedarf ist inkl. Sicherheits- und Fallräume und ggf. Platzbedarf für die Ankerfundamente <sup>B</sup>auf Grund der unterschiedlichen Ausläufe der Kunststoffrutsche (233 cm) und der Edelstahlrutsche (247 cm) ändert sich der Flächenbedarf (rot) ggf. beim Austausch einer Rutsche!

**Art. 5133 WINNETOO PRO - Anlage 10**

Seite 83  
Flächenbedarf<sup>A</sup> mit  
Kunststoffrutsche<sup>B</sup>:  
1047 x 1217 cm




**WINNETOO PRO - Anlage 11 - 13**


Seite 84  
Flächenbedarf<sup>A</sup>,  
jeweils: 812 x 381 cm




**Art. 5134**  
Anlage 11



**Art. 5135**  
Anlage 12




**Art. 5136**  
Anlage 13




**WINNETOO PRO - Anlage 14 - 16**

Seite 85  
Flächenbedarf<sup>A</sup>:  
Tiefe jeweils: 304 cm  
Breiten:  
Anlage 14: 190 cm  
Anlage 15: 319 cm  
Anlage 16: 448 cm


**Art. 3021**  
Anlage 14



**Art. 3022**  
Anlage 15



**Art. 3023**  
Anlage 16



Wir planen mit Ihnen ...





**Sie sind dran:** Gerne berät Sie Ihr Fachhändler rund um Ihre eigene WINNETOO PRO Spielanlage. Wertvolle Tipps, zum Beispiel zur sicheren Spielplatzgestaltung, finden Sie unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de).



Allgemeine  
Eigenschaften.

„Holz  
lebt!“



**Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird jedes Holz im Aussenbereich „arbeiten“**, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften; bitte beachten Sie die nebenstehende Seite!

**Auch Masstoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Masse sind Ca.-Masse.** Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.

**Denn: Holz lebt!** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten. Spielgeräte sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien, nur für den Aussenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit Spielutensilien für den Innenbereich.

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung bzw. zu einer unvermeidbaren Verfärbung bei allen Folien, zum Beispiel den Dächern der Spieltürme. Mit pigmentierten Holzschutzlasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

**Generelle Ergänzung zu unseren Spielprodukten:** Die Montage aller TraumGarten-Produkte für den privaten Bereich (Bausätze) kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden.

Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Für die Planung und die Montage aller Spielideen für den öffentlichen Bereich (WINNETOO PRO) wenden Sie sich an einen Fachmann!

**Generelle Hinweise zu unseren Spielprodukten:** Die Montage aller TraumGarten-Produkte **für den privaten Bereich** (Bausätze) kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker. Für die Planung und für die Montage aller Spielideen **für den öffentlichen Bereich** (WINNETOO PRO) wenden Sie sich an den Fachmann!



**Spannungsriss durch die Holz Trocknung**

Holz ändert durch klimatische Einflüsse und die dadurch bedingte Aufnahme und Abgabe von Wasser seine Dimensionen.

Dies ist eine natürliche Erscheinung des Werkstoffes Holz, kann daher von uns bei der Herstellung nicht ausgeschlossen werden und stellt gemäss DIN 4074 keinen Mangel dar.



**Harzaustritte oder Harzgalen**

Weiche oder harte Harzaustritte - sogenannte Harzgalen oder Harztaschen - können bei Nadelhölzern vorkommen.

Sofern diese im Gehbereich auf Bodendielen oder an optisch wichtigen Stellen auftreten, können Sie diese zum Beispiel mit einem im Fachhandel erhältlichen Entharzer entfernen. Trockenes Harz entfernen Sie am besten mit einem Stechbeitel.



**Äste in der charaktervollen Oberfläche**

Während viele Harthölzer beinahe astfrei sind, neigen unsere heimischen Nadelhölzer zu einem lebhaften Astbild. Äste gehören zu ihrem Charakter, wobei das Astbild der Kiefer deutlicher ist als das der Fichte.

Da Äste zum Holz gehören, stellt ihr Auftreten gemäss DIN 4074 ebenso keine Mangelerscheinung dar wie auch Risse in den Ästen!



**Raue Stellen auf der Oberfläche**

Damit Sie ein hochwertiges Produkt erhalten, fertigen wir mit grösstmöglicher Sorgfalt. Doch auch modernste Technik und hochwertige Hobel und Fräser können insbesondere an Rundungen und Kappschnitten, in Astbereichen oder bei quer zur Faserrichtung des Holzes verlaufenden Bearbeitungen das Auftreten von rauen Stellen auf der Holzoberfläche nicht verhindern! Wir bitten Sie, diese Stellen ggf. eigenhändig nachzuarbeiten.



**Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz**

Holz ist ein Naturprodukt. Da ist es verständlich, dass unterschiedliche Partien auch unterschiedliche Farben aufweisen. Aber auch auf einem einzelnen Stück Holz stellen unterschiedliche Farbnuancen keinen Reklamationsgrund dar. Die Farbunterschiede begründen sich zum Beispiel in der Pigmentierung des Holzes. Im Laufe der Zeit gleichen sich die Stellen jedoch durch Witterungseinflüsse farblich an.



**Dunkle Stellen auf der Oberfläche**

Die dunklen Stellen auf der Holzoberfläche haben ihren Ursprung in der Markröhre, die den Baum durchzog. Wie auch die Äste und die charaktervollen Maserungen gehören auch diese Erscheinungen ebenfalls zum Naturwerkstoff Holz und sind besonders bei Nadelhölzern nicht auszuschliessen. Ihr Auftreten bedeutet gemäss DIN 4074 keinen Mangel.



**Stockflecken und leichter Schimmelbefall**

Verfahrensbedingt wird bei der Kesseldruckimprägnierung viel Wasser in das Holz gepresst. Besonders in der warmen Jahreszeit kann es bei frisch kesseldruckimprägniertem und somit feuchtem Holz zu Schimmelbefall und Stockflecken kommen. Dies ist jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigt die Qualität und Haltbarkeit des Holzes nicht.

Mit einem Tuch oder einer Wurzelbürste können diese „Schönheitsflecken“ nach dem Trocknen des Holzes entfernt werden. Tipp: Sprühen Sie die betroffenen Stellen vor der Reinigung mit einem chlorhaltigen Reiniger ein.



**Ausblühungen von grünlichen Imprägniersalzen**

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird das Holz mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Zum Schutz der Holzoberfläche Salze in das Holz gepresst.

Diese Imprägniersalze enthalten Kupfercarbonat und N,N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammoniumpropionat und reagieren mit natürlichen Holzinhaltstoffen und können an einigen Stellen „ausblühen“. Diese ungefährlichen, grünlichen Salzkristallisationen verblassen im Laufe der Zeit.



**Natürliche Eigenschaften des Hartholzes**

An Ihrem Hartholz werden Sie viele Jahre Freude haben. Aber auch Hartholz ist ein Naturprodukt. So sieht nicht jedes Stück Holz im Farbspiel aus wie das andere. Ausserdem können auf der Oberfläche von überseeischen Harthölzern stecknadelkopfgrosse Löcher auftreten. Dies sind die sogenannten „Pinholes“, kleine Wurmlöcher - keine Sorge, Schädlinge leben nicht mehr darin! Diese Löcher sind Teil der natürlichen Optik. Sie lassen sich bei Harthölzern nicht vermeiden.

# Auf geht's in den TraumGarten ...

WIR HABEN NOCH VIEL MEHR GUTE IDEEN RUND UM IHREN GARTEN! NEUGIERIG?



**Sichtschutz**

WPC, Aluminium, Edelstahl, Glas, HPL,  
Keramik, ACP, Holz ...

**Bodendielen**

**Pflanzkästen**

Vorgartenzäune

**Ambienteideen**

Passgenaue Elemente und Tore

Mülltonnenboxen



PRODUKTGALERIEN · DETAIL-INFOs · ONLINE-PLANER · AUFBAUANLEITUNGEN · VIDEOS · FAQs · UND VIEL

 TRAUMGARTEN.DE

 TRAUMGARTEN.DE

 BRUEGMANNTG

 BRUEGMANNTRAUMGARTEN



MEHR: [WWW.TRAUMGARTEN.DE](http://WWW.TRAUMGARTEN.DE)



**WINNETOO & WINNETOO PRO**  
 Spieltürme, Rutschen,  
 Schaukeln, Sandkästen,  
 Picknicktische,  
 Spielrecks, Fußballtore  
 und vieles mehr



Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Massangaben sind Circa-Masse. Sollte ein Artikel vergriffen sein, bemühen wir uns, diesen schnellstmöglich wieder für Sie bereitzustellen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (Stand 01|2022). Preisänderungen auch im Saisonverlauf möglich.

**Wissen, Varianten, Tipps und mehr! Wir als Ihr Fachhändler stehen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Anlagen zur Seite. Bitte fragen Sie uns. Oder nutzen Sie unsere Online-Plattform mit Tipps, Varianten und Anleitungen unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de)**

Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstrasse 80 · D-44147 Dortmund · Telefax +49 (231) 99 86 - 289 · E-Mail [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)



15/45/01/22/04/40/1  
 Alle Preise in CHF inklusive der gesetzl. MwSt.

Bitte beachten Sie: Alle in diesem Katalog vorgestellten Kinderspielgeräte und deren Zubehör sind für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Natürlich gibt es hiervon Abweichungen, zum Beispiel alle Sandkästen. Die Abweichungen von dieser Norm haben wir für Sie gekennzeichnet, zum Beispiel auf den WINNETOO System-Übersichtsseiten 50 und 51.

